

FLORENTINA

кухонные мойки и аксессуары

2021





TODAY

FLORENTINA

СЕГОДНЯ













БРЕНД АМБАССАДОР КОМПАНИИ FLORENTINA



Юлия Высоцкая

Актриса и телеведущая
Заслуженная артистка Российской Федерации

Дом — это наш мир, и в нем должно быть уютно, должно быть удобно, только тогда хочется в него возвращаться. Моя кухня до сих пор не идеальна, и работа над ней продолжается. Я люблю радовать себя новыми приобретениями — всевозможные кухонные приспособления экономят драгоценные минуты нашей жизни!

Мойка - оазис с водой, центральное место в пространстве кухни.

Красивая, функциональная мойка Florentina из кварцевых композитов делает пребывание на кухне удовольствием и улучшает настроение!





Авторский мастер-класс в кулинарной студии Юлии Высоцкой



Награда «Золотой орел» за лучшую женскую роль в фильме «Рай»



Театральная постановка «Эдип в Колоне» в БДТ им. Г. А. Товстоногова



«Кухня — это место, которое отвечает не только за еду, но и за настроение!»
Юлия Высоцкая



Ресторан Юлии Высоцкой Food Embassy



6 Обзор моделей моек FLORENTINA

11 Смесители FLORENTINA

12 Доски

13 Отводная арматура FLORENTINA

14 Цвета и материалы

18 Команда FLORENTINA

20 Производство FLORENTINA

21 Композиты FLORENTINA

26 Потребительские качества моек FLORENTINA

28 При выборе мойки учитывайте следующие параметры FLORENTINA

30 Схемы установки FLORENTINA

32 Рекомендации по уходу за мойкой FLORENTINA

38 КУХОННЫЕ МОЙКИ

39 Мойка Остров
40 Мойки в кухонный блок 40 см
42 Мойки в кухонный блок 45 см
52 Мойки в кухонный блок 50 см
60 Мойки в кухонный блок 60 см
74 Мойки в кухонный блок 80 см
86 Мойки в кухонный блок 90 см
88 Мойки в кухонный блок 90х90 см
94 L блок
95 Модели моек для монтажа под столешницу FLORENTINA
106 Мойки Комби
150 Мойки из нержавеющей стали

130 Смесители FLORENTINA

136 Признаки оригинальной продукции FLORENTINA



Содержание

ОБЗОР МОДЕЛЕЙ МОЕК FLORENTINA©

Мойка Остров



Остров
930x800мм/Стр. 39

Мойки в блок шириной 40 см*



Таис 615
615x510 мм/Стр. 41



Оптима-НМ 300.400.10.10
Стр. 118

Мойки в блок шириной 45 см*



Липси 460
460x510 мм/Стр. 42



Нире 480
480x510 мм/Стр. 43



Корсика
510x510 мм/Стр. 44



Никосия
510x510 мм/Стр. 45



Лотос 510
510x510 мм/Стр. 46



Родос 580
580x470 мм/Стр. 47



Родос 620
620x500 мм/Стр. 48



Нире 760
760x510 мм/Стр. 49



Таис 760
760x510 мм/Стр. 50



Гаттинара 780
780x510 мм/Стр. 51

C - мойки из композитного материала

K - комбинированные мойки


S - мойки из нержавеющей стали



Комби 650
650x480 мм/Стр. 108



Оптима-НМ 360.400.10.10/
Стр. 119



Логика-НМ 450.510.10.10/
Стр. 126

*- учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

ОБЗОР МОДЕЛЕЙ МОЕК FLORENTINA©

Мойки в блок шириной 50 см*



Эльба
555x510 мм/Стр. 53

Липси 650
650x510 мм/Стр. 54

Липси 660
660x510 мм/Стр. 55



Липси 760
760x510 мм/Стр. 56

Родос 760
760x510 мм/Стр. 57

Липси 780
780x510 мм/Стр. 58

Лотос 780
780x510 мм/Стр. 59

Оптима-НМ 400.400.10.10/
Стр. 120

Мойки в блок шириной 60 см*



Липси 580К
580x510 мм/Стр. 60

Липси 600
600x510 мм/Стр. 61



Крит 630
630x510 мм/Стр. 62

Нире 630
630x510 мм/Стр. 63

Нире 630К
630x510 мм/Стр. 64

Эмилия 640
640x550 мм/Стр. 65

Нире 760К
760x510 мм/Стр. 66

Крит 780
780x510 мм/Стр. 67



Липси 780Р
780x510 мм/Стр. 68

Липси 780К
780x510 мм/Стр. 69

Липси 860
860x510 мм/Стр. 70

Арона 860
860x510 мм/Стр. 71

Нире 860К
860x510 мм/Стр. 72

Эмилия 900
900x550 мм/Стр. 73



Комби 780
780x480 мм/Стр. 109

Комби 860
860x480 мм/Стр. 110

Комби 860К
860x510 мм/Стр. 111

Оптима-НМ 500.400.10.10/
Стр. 121

Логика-НМ 600.510.10.10/
Стр. 127

*- учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

ОБЗОР МОДЕЛЕЙ МОЕК FLORENTINA©

Мойки в блок шириной 80 см*



Гребешок
695x525 мм/Стр. 75



Эмилия 770
770x550 мм/Стр. 76



Селена 780
780x510 мм/Стр. 77



Касси 780
780x510 мм/Стр. 78



Крит 780А
780x510 мм/Стр. 79



Липси 820
820x510 мм/Стр. 80



Наутилус
820x525 мм/Стр. 81



Крит 860
860x510 мм/Стр. 82



Россана
1000x510 мм/Стр. 83



Липси 770
770x510 мм/Стр. 84



Комби 1160
1160x510 мм/Стр. 112



Оптима-НМ 460/220.400.20.10/
Стр. 122



Оптима-НМ 700.400.10.10/
Стр. 123



Логика-НМ 750.510.10.10/
Стр. 128



Логика-НМ 800.510.20.10/
Стр. 129

- мойки из композитного материала

- комбинированные мойки

- мойки из нержавеющей стали

*- учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

ОБЗОР МОДЕЛЕЙ МОЕК FLORENTINA©

Мойки в блок шириной 90 см*



Эмилия 870
870x550 мм/Стр. 86



Вилладжио
898x650 мм/Стр. 87

Мойки в блок шириной 90x90 см*



Комби 800С
800x500мм/Стр. 113



Сардиния
975x510 мм/Стр. 89



Липси 980С
980x510 мм/Стр. 90



Бомбей
900x900 мм/Стр. 93



Веста
1006x510 мм/Стр. 91



Капри
1060x575 мм/Стр. 92

Мойки в блок шириной 100 см*



Юлия
1000x510мм/Стр. 36

*- учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

ОБЗОР МОДЕЛЕЙ МОЕК FLORENTINA©

C - мойки из композитного материала

K - комбинированные мойки

S - мойки из нержавеющей стали

Мойка в блок L



Адрия
960х960 мм./Стр. 94

Модели моек для монтажа под столешницу



Вега 300
340х420 мм./Стр. 96



Вега 360
400х420 мм./Стр. 97



Вега 400
440х420 мм./Стр. 98



Вега 500
540х420 мм./Стр. 99



Вега 335/160
550х420 мм/Стр. 100



Вега 160
200х420 мм./Стр. 101



Вега Зеро
490х490 мм./Стр. 102



Вега Овал
700х440 мм./Стр. 103



Вега 700
740х420 мм./Стр. 104

Дополнительная чаша



Оптима-НМ 170.400.10.10/
Стр. 124

ОБЗОР АКСЕССУАРОВ FLORENTINA©

Ролл-мат



450х311мм
490х311мм

Дозатор



Каскад
Стр. 144



Квадро
Стр. 145



Рондо
Стр. 145

Объем емкости
для моющего средства 300 мл

Отверстие для монтажа d 35мм

Подходит к мойкам, имеющим дополнительное отверстие

Материал:
Квадро - нержавеющая сталь
Рондо - латунь
Каскад - латунь

СМЕСИТЕЛИ FLORENTINA©



Кристалл
Стр. 131



Гамма
Стр. 132



Омега
Стр. 132



Альфа
Стр. 133



Альфа
Стр. 133



Вита
Стр. 134



Вита
Стр. 134



Сигма
Стр. 135



Фита
Стр. 135



Дельта
Стр. 136



Дельта
Стр. 136



Арес
Стр. 137



Арес
Стр. 137



Шале
Стр. 138



Шале
Стр. 138



Тау
Стр. 139




Ария
Стр. 140



Ария
Стр. 140



Ода
Стр. 141



Ода
Стр. 141



Сильвер
Стр. 142



Сильвер
Стр. 142



Орион
Стр. 143



Аква
Стр. 143

ДОСКИ FLORENTINA©

Модель 1037

Липси 600
Липси 820



Модель 2037

Нире 480
Вега 300
Вега 360
Вега 400
Вега 500
Вега 335/160



Модель 3038

Липси 780
Веста



Модель 3040

Липси 460



Модель 3044

Липси 650
Липси 780
Липси 580К
Липси 760
Липси 780Р
Липси 780К
Липси 860
Арона 860
Липси 660



Модель 3543

Таис 615
Нире 760
Таис 760
Гаттинара 780
Нире 630К
Нире 760К
Нире 860К
Касси 780



Модель 4000

Никосия
Родос 580
Родос 620



Модель 4025

Лотос 510



Модель 4400

Эльба
Лотос 780
Родос 760



Модель 5042

Крит 780А
Крит 860



Модель 5049

Селена



Модель 3039

Адрия



Модель входит в комлект мойки

Модель 5044

Бомбей



Модель входит
в комплект мойки

Модель 3041

Вилладжио



Модель входит
в комплект мойки

Модель 9010

Устанавливается поперек мойки на всю ширину (510 мм).

Таис 615
Нире 760,
Таис 760
Гаттинара 780
Липси 650
Липси 660
Липси 760

Липси 780
Липси 580К
Липси 820
Нире 630К
Нире 760К
Липси 780Р
Липси 780К

Липси 860
Арона 860
Нире 860К
Касси 780
Россана
Комби 860К
Комби 1160



ОТВОДНАЯ АРМАТУРА FLORENTINA©

Отводная арматура с выпуском 3 1/2 " (D=90 мм) и переливом. Цвет - хром.



Входит в комплект мойки

Отводная арматура для двух разноуровневых чаш с выпусками 3 1/2 " (D=90 мм) и переливом. Цвет - хром.



Входит в комплект мойки

Отводная арматура для двух одноуровневых чаш с выпусками 3 1/2 " (D=90 мм) и переливом. Цвет - хром.



Входит в комплект мойки

Отводная арматура с выпуском 3 1/2 "(D=90 мм) и горизонтальным переливом 2,48 " (D=63мм). Цвет - хром.



Входит в комплект мойки Крит 780

Отводная арматура для двух разноуровневых чаш с выпусками 3 1/2 " (D=90 мм) и двумя переливами. Цвет - хром.



Входит в комплект мойки Селена

Отводная арматура для двух разноуровневых чаш с выпусками 2 1/2" (D=60мм) и 3 1/2 " (D=90 мм) и переливом. Цвет - хром.



Входит в комплект мойки Сардиния

Чаша $3^{1/2}$ '' (d90мм), клапан автомат и перелив. Цвет - **хром.** Артикул 2605-L



Дополнительная опция

Чаша $3^{1/2}$ '' (d90мм), клапан автомат и перелив. Цвет - **античная латунь.** Артикул 2670-F-PIRITE.



Дополнительная опция

Чаша $3^{1/2}$ '' (d90мм), перелив. Цвет - **античная латунь.** Артикул 670-F-PIRITE



Дополнительная опция


Внешний вид и конструкция фурнитуры может отличаться от указанной в каталоге.
На качестве продукции данная замена не сказывается.

Florengran©

Florengran© — материал на основе метакрилированной полиэфирной смолы и наполнителя в виде молотого кварцевого песка (75%). Обладает высокой устойчивостью к ударам, механическим нагрузкам, истиранию, химическим реактивам, высокой температуре и термоударам. Имеет умеренную цветовую гамму, схожую с природными минералами, и характерную текстурированную поверхность.

Florengran©


Бежевый


Черный


Песочный


Коричневый

Печатное изображение не гарантирует нюансы цветопередачи.
Возможны отличия печатного изображения от оригинала.

Florensil© и Florensil metalic©

Florensil© — композитный материал на основе измельчённых кварцевых песков различной природы и особо прочного связующего полимера. Специальная модификация поверхности наполнителя и введение в его состав микрокристобалитов делают этот материал особо прочным и стойким к агрессивным внешним воздействиям. Обладает мелкой, шелковистой на ощупь структурой и цветовой палитрой как в умеренных, так и в ярких моноцветах.

Florensil© и
Florensil metalic©


Жасмин


Антрацит

Шампань


Мокко


Грей


Капучино

Печатное изображение не гарантирует нюансы цветопередачи.
Возможны отличия печатного изображения от оригинала.



«Для повара всегда важно пространство, в котором он работает. Каждый из нас проводит на кухне немало времени, независимо от того, это шеф, продвинутый кулинар или новичок. От качества и удобства кухонной мебели и сантехники зависит скорость приготовления, правильность, удовольствие от процесса готовки. Хорошая мойка, которая не впитывает запахи и цвет красящих продуктов, с отдельным пространством для сушки овощей и фруктов, с качественным и функциональным смесителем — это мечта каждого повара. Блюдо приготовлено, а на мытье посуды и рабочей поверхности не нужно тратить лишнее время. Каждый раз, когда работаю на кухне, я думаю только об идеальном стейке или новом соусе для закусок, обо всем остальном уже позаботились производители сантехники Florentina».







Гость компании Florentina 2021



Шеф-повар кулинарной студии «Едим Дома», Олег Томилин

КОМАНДА FLORENTINA©



Владимир Копченов
Доктор технических наук
Руководитель компании

Мы работаем для Вас.
Мы находим практические
решения, отвечающие
Вашим потребностям.
Ваше удовольствие - наша цель.
Мы - FLORENTINA.



Оксана Шитикова
Заместитель руководителя компании



Игорь Копченов
Директор производства



Юрий Игнатович
Главный технолог



Алена Игнатович
Начальник отдела снабжения



Екатерина Ковалевская
Начальник юридического отдела



Марина Семенова
Начальник отдела снабжения

КОМАНДА FLORENTINA©



Елена Иосифиди
Финансовый директор



Валентин Климов
Директор по продажам



Сергей Бига
Заместитель директора производства



Александр Павлов
Руководитель отдела развития



Наталия Внукова
Руководитель отдела маркетинга
и рекламы



Ольга Иванова
Бренд-менеджер



Илья Ханкишиев
Начальник отдела
по внешнеэкономической деятельности



Александр Мартиросян
Начальник отдела продаж



Татьяна Ермилова
Начальник участка
механической обработки



Наталья Чернякова
Руководитель планового отдела



Александр Нелидов
Руководитель НИЦ



Юрий Стрижов
Начальник форматорного участка

ПРОИЗВОДСТВО FLORENTINA©


















КВАРЦ
ПРИРОДНЫЙ МИНЕРАЛ
Композиты
SiO2

Экскурс в историю

История возникновения искусственных композитных материалов восходит к истокам цивилизации, когда человек начал сознательно конструировать новейшие материалы.

Первые упоминания о саманных кирпичах можно найти в Библии. В Египте и Месопотамии строили речные суда из тростника, пропитанного битумом (прототип современных маломерных судов из стеклопластиков). Изготовление мумий в Египте можно считать первым примером ленточной намотки ткани, пропитанной смолой. В Древней Индии деревянные стволы пушек обматывали лианами, а также пропитывали смолами, которые отверждались месяцами, однако дальность и точность стрельбы из такого орудия, лёгкость его транспортирования давали неоспоримое преимущество.

Ярким примером эффективного применения композитов уже в средние века является использование в войсках Чингисхана (а позже и в Европе) двухслойных конструкций лука, наружная и внутренняя части которого были изготовлены из различных пород древесины и затем склеены.

Настоящий бум в современном материаловедении начался ближе к середине XX столетия.

Формула композитного материала

Современные композиты состоят из двух или более компонентов, которые существенно отличаются по свойствам, а их сочетание даёт некий синергический эффект, который не всегда можно предусмотреть заранее.

Обычно один компонент образует непрерывную фазу, которая называется матрицей, другой — является наполнителем. Между ними создается адгезионное взаимодействие. Таким образом свойства конечного композита определяются матрицей, наполнителем и межфазной границей.

«Правильный» композит условно можно представить формулой

$$1 + 1 > 3,$$

то есть, свойства конечного материала выше аналогичных свойств его отдельных составляющих и их прямого сложения.

А **«неправильный»** — 1+1<2. Это означает, что в «неправильном» композите свойства его отдельных компонентов не суммируются, а в ряде случаев конечные свойства материала уступают свойствам составляющих композита.

Композиты FLORENTINA - “ПРАВИЛЬНЫЕ”

Матрица

В качестве полимерной матрицы композитов FLORENTINA© используются специальные акрилированные полиэфирные смолы, являющиеся разработкой нашего научно-технологического центра. Такие смолы являются термореактивными и по многим своим свойствам превосходят как чистые полиэфиры, так и термопластичные метакриловые смолы, используемые в прозводстве кухонных моек.

Эффект самоочищающейся поверхности

Представьте себе во что превратилась бы растительность вдоль оживлённых автомобильных трасс, если бы природой не был заложен эффект самоочищения. Прошёл дождь, и опять листва и плоды чистые. А кто не ощущал лёгкую маслянистость на поверхности свежего яблока, вызревающего на дереве? Все загрязнения регулярно удаляются благодаря воздействию дождя. А секрет этого эффекта заключается в гидрофобизации поверхности листьев и плодов в живой природе. Это явление принято называть «эффектом лотоса».

Аналогичный эффект воспроизведен в нашем НТЦ. Специальные гидрофобизирующие добавки интегрированы в структуру композита, что позволяет поверхности мойки оставаться чистой при достаточно лёгком воздействии губки и обычных моющих средств. Причём этот эффект остаётся неизменным в течение всего срока службы изделия. Капли воды и грязи плохо смачивают поверхность, и изделие при его регулярной чистке остается более чистым и свежим в течение всего срока службы. *

Наполнители

В качестве наполнителей для изготовления кухонных моек используется молотый минерал – кварцевый песок (SiO^2). Этот минерал обладает высокой твердостью (7 по шкале Мооса), что обеспечивает хорошую износостойкость поверхности моек. Использование же в составе наполнителя микрокристаболитов с высочайшей удельной площадью поверхности позволяет в том числе и обеспечивать высокую механическую прочность конечного материала.

* - Мойки данного типа выпускаются ограниченными сериями по специальным заказам.

Межфазные границы

Для получения «правильного» композита помимо высоких свойств отдельных его компонентов необходимо обеспечить химическое сродство полимерной матрицы и наполнителя на межфазной границе. С этой целью в состав материала вводятся специальные целевые добавки-аппреты, позволяющие сблизить поверхностные энергии полимера и наполнителя для обеспечения максимальной смачиваемости и получения максимальной адгезии на межфазной границе.
Если этого не обеспечить, то между поверхностью частички наполнителя и полимерной матрицей формируется плёнка из газов и конденсированной жидкой среды. В результате, после отверждения композита, частички наполнителя будут отделены от полимерной матрицы, что приводит к снижению механической прочности, долговечности и ряда физических и химических свойств изделия. Прочность композита будет ниже, чем прочность монолитного чистого полимера.

Межфазная граница в литом композите составляет 5÷20 нанометров, и именно она во многом определяет конечные свойства материала. Правильно формируя межфазную границу, мы создаем материал, превосходящий по своим свойствам природные материалы.

Антибактериальная защита

В процессе эксплуатации мойки на её поверхности могут развиваться бактерии, результатом жизнедеятельности которых может быть появление плесени, пятен и неприятного запаха.
В структуру материалов Florengran© и Florensil© введены специальные антибактериальные защитные комплексы на основе серебра. В результате этого свежесть и гигиена рабочей поверхности сохраняются на протяжении всего срока службы мойки.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КАЧЕСТВА МОЕК FLORENTINA©



Композитные материалы FLORENTINA© стойки к истиранию и царапинам.



Композитные материалы FLORENTINA© устойчивы к воздействию температуры в широком диапазоне.



Отсутствие пористости в композитных материалах FLORENTINA© позволяет удалять даже самые стойкие пятна.



Композитные материалы FLORENTINA© абсолютно безопасны для пищевых продуктов.




Композитные материалы FLORENTINA© отличаются высокой прочностью и ударостойкостью.




Особый состав композитных материалов FLORENTINA© легко позволяет содержать мойку в чистоте, и использовать практически любые чистящие средства.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КАЧЕСТВА МОЕК FLORENTINA©

ЭФФЕКТ ЛОТОСА



При соприкосновении с поверхностью мойки без гидрофобизирующей защиты угол смачивания составляет менее 90°. Капли воды растекаются, увлажняя всю поверхность.




На поверхностях моек с защитой Florentina© угол смачивания более 90°. Поэтому капли воды не растекаются, обеспечивая низкую степень увлажнения и загрязнения.

ПРИ ВЫБОРЕ МОЙКИ УЧИТЫВАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Размерный ряд


Важным параметром при выборе изделия является ширина кухонного блока, в который будет установлена мойка. В информации для каждой мойки указан минимальный размер блока, в который эта мойка может быть установлена. Мы предлагаем следующий размерный ряд, см: 40, 45, 50, 60, 80, 90, 90x90, L-блок.

Способы установки



Накладные мойки

Накладные мойки устанавливаются в кухонную столешницу сверху в вырез соответствующего размера и закрепляются приложенными зажимами. Это самый простой и быстрый способ монтажа.




Мойки для монтажа под столешницу

Мойки устанавливаются под столешницу. Такой способ установки обеспечивает оптимальное использование пространства столешницы и дает возможность индивидуального подбора комбинаций чаш.


ПРИ ВЫБОРЕ МОЙКИ УЧИТЫВАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Возможные исполнения моек




Оборачиваемая

Мойку данного типа можно устанавливать чашей влево или вправо в зависимости от требований дизайна кухни.



Не оборачиваемая

Мойку данного типа можно устанавливать строго в заданном положении.




Угловая


Мойка предназначена для установки в угловой блок.
В зависимости от размеров возможна установка в линию.

СХЕМЫ УСТАНОВКИ FLORENTINA©


Мойки для монтажа под столешницу




1 Варианты установки



2 Отверстия под аксессуары



3 Установка крепежей




4 Конструкция и положение крепежа

Детальная инструкция по установке находится в комплекте к каждой мойке Florentina. Перед установкой мойки внимательно ознакомтесь с техническим паспортом изделия.

СХЕМЫ УСТАНОВКИ FLORENTINA©

Накладные мойки




1 Вырезка отверстия в столешнице по трафарету



2 Установка крепежей



3 Отверстия под аксессуары



4 Установка мойки

Детальная инструкция по установке находится в комплекте к каждой мойке Florentina. Перед установкой мойки внимательно ознакомтесь с техническим паспортом изделия.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МОЙКОЙ FLORENTINA©

Почему важно использовать специализированные моющие средства FLORENTINA

1

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УХОДА

Набор Florentina включает сразу три средства, предназначенные для удаления всех видов загрязнений и эффективной защиты поверхности мойки из композитного материала.

2

БЕРЕЖНАЯ ОЧИСТКА

Специализированные средства Florentina №111 и №112 обеспечивают бережную очистку поверхности, не нарушая структуру материала.

3

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦВЕТА

Специализированное средство Florentina №112 не только бережно очищает поверхность, но и с легкостью восстанавливает первоначальный цвет мойки.

4

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ

В состав набора входит Бальзам-уход №117, который создает защитный слой на поверхности изделия от загрязнений и влаги, благодаря чему поверхность мойки будет оставаться чистой намного дольше.

5

ЭРГОНОМИЧНАЯ УПАКОВКА

Эргономичный флакон из высококачественного плотного пластика укомплектован дозатором с отверстием оптимального размера. Его формат и консистенция средств обеспечивают максимально экономичный расход!

Бережное очищение - залог долгой и красивой жизни вашей мойки!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МОЙКОЙ FLORENTINA©



Средство для ухода

№ 111

УДАЛЕНИЕ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА И РЖАВЧИНЫ

Специализированное чистящее средство для ухода за композитными мойками Florentina №111 применяется для удаления известкового налета и ржавчины, обеззараживает и дезинфицирует поверхность, восстанавливает первоначальный вид мойки.

Инструкция по использованию





Средство для ухода

№ 112

УДАЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА

Специализированное чистящее средство для ухода за композитными мойками Florentina №112 применяется для удаление жира, темного налета и других трудноудаляемых загрязнений, обеззараживает и дезинфицирует поверхность, восстанавливает первоначальный вид мойки.

Инструкция по использованию






Средство для ухода

№ 117

ЗАЩИТНОЕ ГРЯЗЕОТТАЛКИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Специализированное средство для ухода за композитными мойками Florentina №117 создает защитный слой на поверхности изделия от загрязнений и влаги, благодаря чему мойка остается чистой намного дольше.

Инструкция по использованию



Для более стойкого и длительного эффекта рекомендуется наносить средство в два слоя и не эксплуатировать мойку в течении 6-8 часов, например нанести бальзам на ночь. Второй слой наносится после полного высыхания первого (через 8-10 минут).



Кухонные мойки



мойки для острова

дополнительное отверстие

40 размер кухонного блока

не смачиваемая поверхность

мойка оборачиваемая

Fg исполнение в материале Florengran

Fs исполнение в материале Florensil

Рекомендуемые смесители



Арес



Аква

Аксессуары



Дозатор
для моющего средства
Рондо




Доска из массива
бука


Артикул
9010




Ролл-мат
490х311мм

Артикул
РМ.490.311.НС









Кухонная мойка Florentina «Юлия»

Большая, функциональная мойка
с тремя чашами в кухонный блок 100 см!
Используйте все три чаши одновременно!

Продуманный, лаконичный дизайн

Предусмотрены дополнительные
отверстия под установку аксессуаров



- Увеличенная ширина мойки - 800 мм
- 2 одинаковые просторные чаши
- Углубленная площадка
- Удобное расположение смесителя

ОСТРОВ





Комплектация:
Отводная арматура для двух одноуровневых чаш с выпусками 3 $^{1}/_{2}$ ” (D=90 мм) и переливом.

Варианты цвета


Жасмин Fs
20.405.F0930.201


Шампань Fs
20.405.F0930.202


Антрацит Fs
20.405.F0930.302


Мокко Fs
20.405.F0930.303


Грей Fs
20.405.F0930.305


Бежевый Fg
20.405.F0930.104


Коричневый Fg
20.405.F0930.105


Песочный Fg
20.405.F0930.107


Черный Fg
20.405.F0930.102


Капучино Fg
20.405.F0930.306

Рекомендуемые смесители


Тау



Ария



Ода


Аксессуары



Дозатор
для моющего средства
Каскад







Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
982x852x279; 0,233м³; брутто 35,20кг

Мойки в кухонный блок

← 40 →

← 45 →



Совет от шеф-повара

Не пренебрегайте лимонной цедрой, в сочетании со свежей петрушкой и базиликом она придает блюду удивительный вкус и аромат. Натрите цедру и смешайте с нарезанной зеленью. Смесь отлично подойдет к пасте, рыбе и морепродуктам, тушеной птице и кролику.

Шеф-повар кулинарной студии «Едим Дома», Олег Томилин

ТАИС 615





Комплектация :
Отводная арматура с выпуском 3 $^{1}/_{2}$ ”
(D=90 мм) и переливом.

- Компактная мойка с крылом
- Отлично подходит для малогабаритной кухни
- Модель оборачиваемая

Варианты цвета



Жасмин Fs
20.235.A0615.201



Шампань Fs
20.235.A0615.202



Антрацит Fs
20.235.A0615.302



Мокко Fs
20.235.A0615.303



Грей Fs
20.235.A0615.305



Бежевый Fg
20.235.A0615.104



Коричневый Fg
20.235.A0615.105



Песочный Fg
20.235.A0615.107



Черный Fg
20.235.A0615.102



Капучино Fg
20.235.A0615.306

Рекомендуемые смесители



Фита



Гамма



Сигма

Аксессуары




Доска из массива бука


Артикул
3543




Доска из массива бука

Артикул
9010







Учитывать ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

40 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
703x596x274 ; 0,115м³ ; брутто 14,3кг



ЛИПСИ 460

45



Комплектация :
Отводная арматура с выпуском 3 $^{1}/_{2}$ ″ (D=90 мм) и переливом.

- Компактная мойка с вместительной чашей
- Дополнительные отверстия под аксессуары
- Элегантный дизайн и практичность

Варианты цвета



Жасмин Fs
20.280.B0460.201



Шампань Fs
20.280.B0460.202



Антрацит Fs
20.280.B0460302



Мокко Fs
20.280.B0460.303



Грей Fs
20.280.B0460.305



Бежевый Fg
20.280.B0460.104



Коричневый Fg
20.280.B0460.105



Песочный Fg
20.280.B0460.107



Черный Fg
20.280.B0460.102



Капучино Fg
20.280.B0460.306

Рекомендуемые смесители



Фита



Гамма



Сигма

Аксессуары




Дозатор
для моющего средства
Рондо




Доска из массива
бука

Артикул
3040



Клапан автомат
и перелив.
Цвет - хром
Артикул 2605-L



Учитывать ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

45 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
596x596x274 ; 0,097м^3 ; брутто 11,2кг

НИРЕ 480 45





Комплектация :
Отводная арматура с выпуском 3 $^{1}/_{2}$ ″ (D=90 мм) и переливом.

- Компактная мойка с вместительной чашей
- Легкий и элегантный дизайн
- Дополнительные отверстия под аксессуары

Варианты цвета


Жасмин Fs
20.190.B0480.201


Шампань Fs
20.190.B0480.202


Антрацит Fs
20.190.B0480.302


Мокко Fs
20.190.B0480.303


Грей Fs
20.190.B0480.305


Бежевый Fg
20.190.B0480.104


Коричневый Fg
20.190.B0480.105


Песочный Fg
20.190.B0480.107


Черный Fg
20.190.B0480.102


Капучино Fg
20.190.B0480.306

Рекомендуемые смесители


Фита


Гамма



Сигма


Аксессуары



Дозатор
для моющего средства
Рондо



Доска из массива
бука

Артикул
2037


Клапан автомат
и перелив.
Цвет - хром
Артикул 2605-L







Учитывать ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

45 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
596x596x274 ; 0,097 м^3 ; брутто 11,8 кг

КОРСИКА 45





Комплектация :
Отводная арматура с выпуском 3 $^{1}/_{2}$ ″ (D=90 мм) и переливом.

- Графичная мойка, обрамленная рельефным бортом
- Прекрасно подойдет для малогабаритной кухни

Варианты цвета


Жасмин Fs
20.105.B0510.201


Шампань Fs
20.105.B0510.202


Антрацит Fs
20.105.B0510.302


Мокко Fs
20.105.B0510.303


Грей Fs
20.105.B0510.305


Бежевый Fg
20.105.B0510.104


Коричневый Fg
20.105.B0510.105


Песочный Fg
20.105.B0510.107


Черный Fg
20.105.B0510.102


Капучино Fg
20.105.B0510.306


Рекомендуемые смесители


Фита


Омега


Сигма

Аксессуары



Учитывать ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

45 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
583x566x274 ; 0,09 м³ ; брутто 11,4 кг

НИКОСИЯ 45





Комплектация :
Отводная арматура с выпуском 3 $^{1}/_{2}$ ″ (D=90 мм) и переливом.

- Классическая круглая мойка
- Вместительная чаша позволит мыть посуду больших размеров
- Отлично подходит для малогабаритной кухни

Варианты цвета



Жасмин Fs
20.135.B0510.201



Шампань Fs
20.135.B0510.202



Антрацит Fs
20.135.B0510.302



Мокко Fs
20.135.B0510.303



Грей Fs
20.135.B0510.305



Бежевый Fg
20.135.B0510.104



Коричневый Fg
20.135.B0510.105



Песочный Fg
20.135.B0510.107



Черный Fg
20.135.B0510.102



Капучино Fg
20.135.B0510.306

Рекомендуемые смесители



Фита



Гамма




Омега

Аксессуары



Доска из массива бука

Артикул
4000



Учитывать ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

45 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
583x566x274 ; 0,09 м³ ; брутто 10,7 кг.



ЛОТОС 510 45



Комплектация :
Отводная арматура с выпуском 3 $^{1}/_{2}$ ″ (D=90 мм) и переливом.

- Классическая круглая мойка
- Вместительная чаша позволит мыть посуду больших размеров
- Предусмотрены дополнительные отверстия для установки аксессуаров

Варианты цвета



Жасмин Fs
20.290.B0510.201



Шампань Fs
20.290.B0510.202



Антрацит Fs
20.290.B0510.302



Мокко Fs
20.290.B0510.303



Грей Fs
20.290.B0510.305



Бежевый Fg
20.290.B0510.104



Коричневый Fg
20.290.B0510.105



Песочный Fg
20.290.B0510.107



Черный Fg
20.290.B0510.102



Капучино Fg
20.290.B0510.306

Рекомендуемые смесители



Фита



Гамма



Омега

Аксессуары

Дозатор для моющего средства Рондо




Клапан автомат и перелив.
Цвет - хром
Артикул 2605-L



Доска из массива бука

Артикул
4025





Учитывать ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

45 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
583x566x274 ; 0,09 м³, брутто 9,6 кг.

РОДОС 580 45





Комплектация :
Отводная арматура с выпуском 3 $^{1}/_{2}$ ″ (D=90 мм) и переливом.

- Компактная мойка с вместительной чашей и крылом
- Прекрасное решение для малогабаритной кухни
- Модель оборачиваемая

Варианты цвета



Жасмин Fs
20.240.B0580.201



Шампань Fs
20.240.B0580.202



Антрацит Fs
20.240.B0580.302



Мокко Fs
20.240.B0580.303



Грей Fs
20.240.B0580.305



Бежевый Fg
20.240.B0580.104



Коричневый Fg
20.240.B0580.105



Песочный Fg
20.240.B0580.107



Черный Fg
20.240.B0580.102



Капучино Fg
20.245.B0620.306

Рекомендуемые смесители



Фита



Омега



Сигма

Аксессуары

Дозатор для моющего средства Рондо




Клапан автомат и перелив.
Цвет - хром
Артикул 2605-L





Доска из массива бука

Артикул
4000









Учитывать ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

45 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
703x566x274 ; 0,109 м³; брутто 11,35 кг

РОДОС 620





Комплектация :
Отводная арматура с выпуском 3 $^{1}/_{2}$ ″ (D=90 мм) и переливом.

- Компактная мойка с вместительной чашей и увеличенным крылом
- Прекрасное решение для малогабаритной кухни
- Модель оборачиваемая

Варианты цвета



Жасмин Fs
20.245.B0620.201



Шампань Fs
20.245.B0620.202



Антрацит Fs
20.245.B0620.302



Мокко Fs
20.245.B0620.303



Грей Fs
20.245.B0620.305



Бежевый Fg
20.245.B0620.104



Коричневый Fg
20.245.B0620.105



Песочный Fg
20.245.B0620.107



Черный Fg
20.245.B0620.102



Капучино Fg
20.245.B0620.306

Рекомендуемые смесители



Фита



Сигма



Альфа

Аксессуары

Дозатор для моющего средства Рондо




Клапан автомат и перелив.
Цвет - хром
Артикул 2605-L





Доска из массива бука

Артикул
4000









Учитывать ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

45 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
703x566x274; 0,109 м^3; брутто 11,9 кг

НИРЕ 760





Комплектация :
Отводная арматура с выпуском 3 $^{1}/_{2}$ ″ (D=90 мм) и переливом.

- Классическая мойка с чашей и крылом
- Функциональное крыло с переходом в чашу
- Модель оборачиваемая

Варианты цвета



Жасмин Fs
20.195.B0760.201



Шампань Fs
20.195.B0760.202



Антрацит Fs
20.195.B0760.302



Мокко Fs
20.195.B0760.303



Грей Fs
20.195.B0760.305



Бежевый Fg
20.195.B0760.104



Коричневый Fg
20.195.B0760.105



Песочный Fg
20.195.B0760.107



Черный Fg
20.195.B0760.102



Капучино Fg
20.245.B0620.306

Рекомендуемые смесители



Фита



Сигма



Альфа

Аксессуары



Дозатор
для моющего средства
Каскад

Доска из массива бука
Артикул 3543




Доска из массива бука
Артикул 9010







Ролл-мат
450x311мм
490x311мм

Артикул
PM.450.311.HC
PM.490.311.HC







Учитывать ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

45 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
833x596x274; 0,136 м³ ; брутто 15,5 кг

ТАИС 760





Комплектация :
Отводная арматура с выпуском 3 $^{1}/_{2}$ ″ (D=90 мм) и переливом.

- Универсальная мойка под любой стиль кухни
- Вместительная чаша с крылом
- Модель оборачиваемая

Варианты цвета


Жасмин Fs
20.260.B0760.201


Шампань Fs
20.260.B0760.202


Антрацит Fs
20.260.B0760.302


Мокко Fs
20.260.B0760.303


Грей Fs
20.260.B0760.305


Бежевый Fg
20.260.B0760.104


Коричневый Fg
20.260.B0760.105


Песочный Fg
20.260.B0760.107


Черный Fg
20.260.B0760.102


Капучино Fg
20.260.B0760.306

Рекомендуемые смесители


Фита


Сигма


Омега

Аксессуары

Дозатор для моющего средства Каскад



Ролл-мат
450x311мм
490x311мм

Артикул
PM.450.311.HC
PM.490.311.HC





Доска из массива бука
Артикул
3543




Доска из массива бука
Артикул
9010









Учитывать ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

45 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
833x596x274; 0,136 м³ ; брутто 16,3 кг

ГАТТИНАРА 780 45





Комплектация :
Отводная арматура с выпуском 3 $^{1}/_{2}$ ″ (D=90 мм) и переливом.

- Современная стильная мойка
- Большое крыло создает дополнительное рабочее пространство
- Модель оборачиваемая

Варианты цвета



Жасмин Fs
20.255.B0780.201



Шампань Fs
20.255.B0780.202



Антрацит Fs
20.255.B0780.302



Мокко Fs
20.255.B0780.303



Грей Fs
20.255.B0780.305



Бежевый Fg
20.255.B0780.104



Коричневый Fg
20.255.B0780.105



Песочный Fg
20.255.B0780.107



Черный Fg
20.255.B0780.102



Капучино Fg
20.255.B0780.306

Рекомендуемые смесители



Фита



Гамма



Омега

Аксессуары

Дозатор для моющего средства Рондо



Доска из массива бука
Артикул
3044




Доска из массива бука
Артикул
9010





Ролл-мат
490x311мм

Артикул
PM.490.311.HC









Учитывать ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

45 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
853x596x274; 0,139 м³ ; брутто 16,5 кг

Мойки в кухонный блок ← 50 → ← 60 →



Совет от шеф-повара

Помимо лаврового листа и душистого перца, добавьте в куриный бульон звездочку бадьяна. Он придаст бульону пикантный аромат.

Шеф-повар кулинарной студии «Едим Дома», Олег Томилин

ЭЛЬБА

50





Комплектация :
Отводная арматура с выпуском 3 $^{1}/_{2}$ ″ (D=90 мм) и переливом.

- Круглая мойка в современном дизайне
- Удобная просторная чаша
- Дополнительное отверстие под аксессуары

Варианты цвета



Жасмин Fs
20.145.C0555.201



Шампань Fs
20.145.C0555.202



Антрацит Fs
20.145.C0555.302



Мокко Fs
20.145.C0555.303



Грей Fs
20.145.C0555.305



Бежевый Fg
20.145.C0555.104



Коричневый Fg
20.145.C0555.105



Песочный Fg
20.145.C0555.107



Черный Fg
20.145.C0555.102



Капучино Fg
20.145.C0555.306

Рекомендуемые смесители



Альфа



Сигма



Гамма

Аксессуары





Дозатор
для моющего средства
Рондо




Доска из массива
бука

Артикул
4400







Учитывать ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

50 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
629x566x274; 0,098 м³ ; брутто 12 кг

ЛИПСИ 650 50





Комплектация :
Отводная арматура с выпуском 3 $^{1}/_{2}$ ″ (D=90 мм) и переливом.

- Компактная мойка с чашей и крылом
- Элегантный минималистский дизайн
- Модель оборачиваемая

Варианты цвета



Жасмин Fs
20.125.C0650.201



Шампань Fs
20.125.C0650.202



Антрацит Fs
20.125.C0650.302



Мокко Fs
20.125.C0650.303



Грей Fs
20.125.C0650.305



Бежевый Fg
20.125.C0650.104



Коричневый Fg
20.125.C0650.105



Песочный Fg
20.125.C0650.107



Черный Fg
20.125.C0650.102



Капучино Fg
20.125.C0650.306

Рекомендуемые смесители



Фита



Сигма



Сильвер

Аксессуары



Доска из массива бука

Артикул
3044




Доска из массива бука


Артикул
9010




Ролл-мат
450x311мм
490x311мм

Артикул
PM.450.311.HC
PM.490.311.HC







Учитывать ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

50 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
723x596x274; 0,118 м³; брутто 14,9 кг



ЛИПСИ 660 50



Комплектация :
Отводная арматура с выпуском 3 $^{1}/_{2}$ ″ (D=90 мм) и переливом.

- Функциональная мойка с углубленным крылом
- Удобна и практична в использовании
- Модель оборачиваемая

Варианты цвета



Жасмин Fs
20.155.C0660.201



Шампань Fs
20.155.C0660.202



Антрацит Fs
20.155.C0660.302



Мокко Fs
20.155.C0660.303



Грей Fs
20.155.C0660.305



Бежевый Fg
20.155.C0660.104



Коричневый Fg
20.155.C0660.105



Песочный Fg
20.155.C0660.107



Черный Fg
20.155.C0660.102



Капучино Fg
20.155.C0660.306

Рекомендуемые смесители



Фита



Сигма



Сильвер

Аксессуары



Дозатор
для моющего средства
Квадро

Доска из массива бука
Артикул 3543




Доска из массива бука
Артикул 9010







Ролл-мат
490x311мм

Артикул
РМ.490.311.НС







Учитывать ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

50 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
733x596x274; 0,120 м³; брутто 16 кг

ЛИПСИ 760 50





Комплектация :
Отводная арматура с выпуском 3 $^{1}/_{2}$ ″ (D=90 мм) и переливом.

- Мойка с углублённым крылом
- Классический, проверенный временем дизайн
- Модель оборачиваемая

Варианты цвета



Жасмин Fs
20.160.D0760.201



Шампань Fs
20.160.D0760.202



Антрацит Fs
20.160.D0760.302



Мокко Fs
20.160.D0760.303



Грей Fs
20.160.D0760.305



Бежевый Fg
20.160.D0760.104



Коричневый Fg
20.160.D0760.105



Песочный Fg
20.160.D0760.107



Черный Fg
20.160.D0760.102



Капучино Fg
20.160.D0760.306

Рекомендуемые смесители



Фита



Альфа



Арес

Аксессуары



Доска из массива бука

Артикул
3044




Доска из массива бука


Артикул
9010




Ролл-мат
490x311мм

Артикул
РМ.490.311.НС







Учитывать ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

50 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
833x596x274; 0,136 м³; брутто 18,3 кг

РОДОС 760





Комплектация :
Отводная арматура с выпуском 3 $^{1}/_{2}$ ″ (D=90 мм) и переливом.

- Классическая мойка с крылом
- Просторная чаша
- Модель оборачиваемая

Варианты цвета



Жасмин Fs
20.140.D0760.201



Шампань Fs
20.140.D0760.202



Антрацит Fs
20.140.D0760.302



Мокко Fs
20.140.D0760.303



Грей Fs
20.140.D0760.305



Бежевый Fg
20.140.D0760.104



Коричневый Fg
20.140.D0760.105



Песочный Fg
20.140.D0760.107



Черный Fg
20.140.D0760.102



Капучино Fg
20.140.D0760.306

Рекомендуемые смесители



Фита



Альфа




Альфа


Аксессуары




Доска из массива бука

Артикул
4400








Учитывать ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

50 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
833x596x274; 0,136 м³; брутто 15,5 кг



ЛИПСИ 780

50

Lipsi 780



Комплектация :
Отводная арматура с выпуском 3 $^{1}/_{2}$ ″ (D=90 мм) и переливом.

- Мойка с чашей и плоским крылом
- Классический, практичный дизайн
- Модель оборачиваемая

Варианты цвета



Жасмин Fs
20.270.C0780.201



Шампань Fs
20.270.C0780.202



Антрацит Fs
20.270.C0780.302



Мокко Fs
20.270.C0780.303



Грей Fs
20.270.C0780.305



Бежевый Fg
20.270.C0780.104



Коричневый Fg
20.270.C0780.105



Песочный Fg
20.270.C0780.107



Черный Fg
20.270.C0780.102



Капучино Fg
20.270.C0780.306

Рекомендуемые смесители



Фита



Альфа



Дельта

Аксессуары



Доска из массива бука

Артикул
3044, 3038




Доска из массива бука

Артикул
9010



Ролл-мат
490x311мм

Артикул
РМ.490.311.НС



Учитывать ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

50 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
853x596x274; 0,139 м³; брутто 16,2 кг



ЛОТОС 780

Lotos 780



Комплектация :
Отводная арматура с выпуском 3 $^{1}/_{2}$ ″ (D=90 мм) и переливом.

- Классическая круглая мойка с большим крылом
- Просторная чаша
- Модель оборачиваемая

Варианты цвета



Жасмин Fs
20.295.C0780.201



Шампань Fs
20.295.C0780.202



Антрацит Fs
20.295.C0780.302



Мокко Fs
20.295.C0780.303



Грей Fs
20.295.C0780.305



Бежевый Fg
20.295.C0780.104



Коричневый Fg
20.295.C0780.105



Песочный Fg
20.295.C0780.107



Черный Fg
20.295.C0780.102



Капучино Fg
20.295.C0780.306

Рекомендуемые смесители



Фита



Альфа




Омега

Аксессуары



Доска из массива бука

Артикул
4400



Учитывать ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

50 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
853x596x274; 0,139 м³; брутто 14,5 кг.

ЛИПСИ 580К 60






Комплектация :
Отводная арматура для двух разноуровневых чаш с выпусками 3 $^{1}/_{2}$ ″ (D=90 мм) и переливом.

- Современная мойка с малой чашей
- Практичный размер мойки
- Модель оборачиваемая
- Дополнительные отверстия под аксессуары

Варианты цвета



Жасмин Fs
20.210.D0580.201



Шампань Fs
20.210.D0580.202



Антрацит Fs
20.210.D0580.302



Мокко Fs
20.210.D0580.303



Грей Fs
20.210.D0580.305



Бежевый Fg
20.210.D0580.104



Коричневый Fg
20.210.D0580.105



Песочный Fg
20.210.D0580.107



Черный Fg
20.210.D0580.102



Капучино Fg
20.210.D0580.306

Рекомендуемые смесители



Фита



Альфа



Дельта

Аксессуары

Дозатор
для моющего средства
Рондо



Ролл-мат 490х311мм

Артикул
РМ.490.311.НС






Доска из массива бука


Артикул
3044




Доска из массива бука

Артикул
9010







Учитывать ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

60 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
723х596х274; 0,118 м³; брутто 14,8 кг



ЛИПСИ 600

60



Комплектация :
Отводная арматура с выпуском 3 $^{1}/_{2}$ ″ (D=90 мм) и переливом.

- Компактная мойка с вместительной чашей
- Дополнительные отверстия под аксессуары
- Элегантный дизайн и практичность

Варианты цвета



Жасмин Fs
20.120.D0600.201



Шампань Fs
20.120.D0600.202



Антрацит Fs
20.120.D0600.302



Мокко Fs
20.120.D0600.303



Грей Fs
20.120.D0600.305



Бежевый Fg
20.120.D0600.104



Коричневый Fg
20.120.D0600.105



Песочный Fg
20.120.D0600.107



Черный Fg
20.120.D0600.102



Капучино Fg
20.120.D0600.306

Рекомендуемые смесители



Фита



Альфа



Дельта

Аксессуары

Дозатор для моющего средства Рондо




Клапан автомат и перелив.
Цвет - хром
Артикул 2605-L



Доска из массива бука
Артикул
1037





Учитывать ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

60 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
673x596x274; 0,110 м³; брутто 14,8 кг

КРИТ 630





Комплектация :
Отводная арматура с выпуском 3 $^{1}/_{2}$ ″ (D=90 мм) и переливом.

- Функциональная мойка с большой чашей
- Плавные изящные линии
- Дополнительные отверстия под аксессуары

Варианты цвета


Жасмин Fs
20.110.D0630.201


Шампань Fs
20.110.D0630.202


Антрацит Fs
20.110.D0630.302


Мокко Fs
20.110.D0630.303


Грей Fs
20.110.D0630.305


Бежевый Fg
20.110.D0630.104


Коричневый Fg
20.110.D0630.105


Песочный Fg
20.110.D0630.107


Черный Fg
20.110.D0630.102


Капучино Fg
20.110.D0630.306

Рекомендуемые смесители


Сигма



Фита



Арес


Аксессуары


Дозатор
для моющего средства
Рондо


Клапан автомат
и перелив.
Цвет - хром
Артикул 2605-L







Учитывать ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

60 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
703x596x274; 0,115 м^3 ; брутто 14,3 кг

НИРЕ 630





Комплектация :
Отводная арматура с выпуском 3 $^{1}/_{2}$ ″ (D=90 мм) и переливом.

- Функциональная мойка с большой чашей
- Плавные изящные линии
- Широкая площадка под смеситель и аксессуары
- Дополнительные отверстия под аксессуары

Варианты цвета



Жасмин Fs
20.215.D0630.201



Шампань Fs
20.215.D0630.202



Антрацит Fs
20.215.D0630.302



Мокко Fs
20.215.D0630.303



Грей Fs
20.215.D0630.305



Бежевый Fg
20.215.D0630.104



Коричневый Fg
20.215.D0630.105



Песочный Fg
20.215.D0630.107



Черный Fg
20.215.D0630.102



Капучино Fg
20.215.D0630.306

Рекомендуемые смесители



Сигма



Фита



Арес


Аксессуары





Дозатор
для моющего средства
Рондо



Клапан автомат
и перелив.
Цвет - хром
Артикул 2605-L







Учитывать ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
703x596x274; 0,115 м³; брутто 14 кг

НИРЕ 630К





Комплектация :
Отводная арматура для двух разноуровневых чаш с выпусками 3 $^{1}/_{2}$ ″ (D=90 мм) и переливом.

- Практичная мойка с основной и дополнительной чашей
- Практичный, функциональный дизайн
- Модель оборачиваемая

Варианты цвета



Жасмин Fs
20.220.D0630.201



Шампань Fs
20.220.D0630.202



Антрацит Fs
20.220.D0630.302



Мокко Fs
20.220.D0630.303



Грей Fs
20.220.D0630.305



Бежевый Fg
20.220.D0630.104



Коричневый Fg
20.220.D0630.105



Песочный Fg
20.220.D0630.107



Черный Fg
20.220.D0630.102



Капучино Fg
20.220.D0630.306

Рекомендуемые смесители



Сигма



Фита



Альфа

Аксессуары



Дозатор
для моющего средства
Рондо

Доска из массива бука
Артикул 3543




Доска из массива бука
Артикул 9010







Ролл-мат
450х311мм
490х311мм

Артикул
РМ.450.311.НС
РМ.490.311.НС







Учитывать ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

60 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
703х596х274; 0,115 м³; брутто 15,5 кг

ЭМИЛИЯ 640 60





Комплектация :
Отводная арматура с выпуском 3 $^{1}/_{2}$ ″ (D=90 мм) и переливом.

- Функциональная мойка с большой чашей
- Плавные, изящные линии
- Мойка устанавливается задним бортом вплотную к кухонному фартуку/стене
- Дополнительные отверстия под аксессуары

Варианты цвета



Жасмин Fs
20.355.D0640.201



Шампань Fs
20.355.D0640.202



Антрацит Fs
20.355.D0640.302



Мокко Fs
20.355.D0640.303



Грей Fs
20.355.D0640.305



Бежевый Fg
20.355.D0640.104



Коричневый Fg
20.355.D0640.105



Песочный Fg
20.355.D0640.107



Черный Fg
20.355.D0640.102



Капучино Fg
20.355.D0640.306

Рекомендуемые смесители



Тау



Шале



Ода


Аксессуары





Дозатор
для моющего средства
Каскад



Клапан автомат
и перелив.
Цвет - античная латунь
Артикул 2670-F-PIRITE







Учитывать ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

60 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
882x673x368; 0,218 м³ ; брутто 17,8 кг

НИРЕ 760К





Комплектация :
Отводная арматура для двух разноуровневых чаш с выпусками 3 $^{1}/_{2}$ ″ (D=90 мм) и переливом.

- Современная мойка с индивидуальным характером
- Малая чаша удобна в использовании
- Модель оборачиваемая

Варианты цвета


Жасмин Fs
20.200.D0760.201


Шампань Fs
20.200.D0760.202


Антрацит Fs
20.200.D0760.302


Мокко Fs
20.200.D0760.303


Грей Fs
20.200.D0760.305


Бежевый Fg
20.200.D0760.104


Коричневый Fg
20.200.D0760.105


Песочный Fg
20.200.D0760.107


Черный Fg
20.200.D0760.102


Капучино Fg
20.200.D0760.306

Рекомендуемые смесители


Сигма


Альфа


Арес

Аксессуары


Дозатор
для моющего средства
Рондо

Доска из массива бука
Артикул 3543





Доска из массива бука
Артикул 9010





Ролл-мат
450x311мм
490x311мм

Артикул
PM.450.311.HC
PM.490.311.HC







Учитывать ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

60 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
833x596x274; 0,136 м^3; брутто 17,5 кг

КРИТ 780

60





Комплектация :
Отводная арматура с выпуском 3 $^{1}/_{2}$ ″ (D=90 мм) и горизонтальным переливом 2,48 ″ (D=63мм).

- Гармоничное сочетание формы и содержания
- Углубленное крыло с выпуском
- Модель оборачиваемая

Варианты цвета



Жасмин Fs
20.170.D0780.201



Шампань Fs
20.170.D0780.202



Антрацит Fs
20.170.D0780.302



Мокко Fs
20.170.D0780.303



Грей Fs
20.170.D0780.305



Бежевый Fg
20.170.D0780.104



Коричневый Fg
20.170.D0780.105



Песочный Fg
20.170.D0780.107



Черный Fg
20.170.D0780.102



Капучино Fg
20.170.D0780.306

Рекомендуемые смесители



Сигма



Альфа



Арес

Аксессуары





Клапан автомат
и перелив.
Цвет - античная латунь
Артикул 2670-F-PIRITE




Ролл-мат
450х311мм

Артикул
РМ.450.311.НС







Учитывать ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

60 Fg Fs

Логистическая информация:
Картонная коробка (ДхШхВ)
853х596х274; 0,139 м³; брутто 17,7 кг

ЛИПСИ 780Р 60





Комплектация :
Отводная арматура с выпуском 3 $^{1}/_{2}$ ″ (D=90 мм) и переливом.

- Мойка с просторной чашей и плоским крылом
- В комплект входит решетка из нержавеющей стали
- Модель оборачиваемая

Варианты цвета



Жасмин Fs
20.275.D0780.201



Шампань Fs
20.275.D0780.202



Антрацит Fs
20.275.D0780.302



Мокко Fs
20.275.D0780.303



Грей Fs
20.275.D0780.305



Бежевый Fg
20.275.D0780.104



Коричневый Fg
20.275.D0780.105



Песочный Fg
20.275.D0780.107



Черный Fg
20.275.D0780.102



Капучино Fg
20.275.D0780.306

Рекомендуемые смесители



Фита



Дельта



Сильвер

Аксессуары

Дозатор
для моющего средства
Квадро



Ролл-мат 490х311мм

Артикул
РМ.490.311.НС






Доска из массива бука

Артикул
3044



Доска из массива бука

Артикул
9010



60 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
853х596х274; 0,139 м³; брутто 15,5 кг



ЛИПСИ 780К 60



Комплектация :
Отводная арматура для двух разноуровневых чаш с выпусками 3 $^{1}/_{2}$″ (D=90 мм) и переливом.

- Практичная мойка с дополнительной малой чашей
- Предусмотрены дополнительные отверстия под аксессуары
- Модель оборачиваемая

Варианты цвета



Жасмин Fs
20.250.D0780.201



Шампань Fs
20.250.D0780.202



Антрацит Fs
20.250.D0780.302



Мокко Fs
20.250.D0780.303



Грей Fs
20.250.D0780.305



Бежевый Fg
20.250.D0780.104



Коричневый Fg
20.250.D0780.105



Песочный Fg
20.250.D0780.107



Черный Fg
20.250.D0780.102



Капучино Fg
20.250.D0780.306

Рекомендуемые смесители



Фита



Дельта



Сильвер

Аксессуары

Дозатор
для моющего средства
Квадро



Ролл-мат 490х311мм

Артикул
РМ.490.311.НС






Доска из массива бука


Артикул
3044




Доска из массива бука

Артикул
9010







Учитывать ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

60 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
853х596х274; 0,139 м³; брутто 18,8 кг

ЛИПСИ 860





Комплектация :
Отводная арматура с выпуском 3 $^{1}/_{2}$ ″ (D=90 мм) и переливом.

- Профессиональная большая мойка
- Просторная чаша с большим крылом, которое дает дополнительное рабочее пространство
- Модель оборачиваемая

Варианты цвета



Жасмин Fs
20.130.D0860.201



Шампань Fs
20.130.D0860.202



Антрацит Fs
20.130.D0860.302



Мокко Fs
20.130.D0860.303



Грей Fs
20.130.D0860.305



Бежевый Fg
20.130.D0860.104



Коричневый Fg
20.130.D0860.105



Песочный Fg
20.130.D0860.107



Черный Fg
20.130.D0860.102



Капучино Fg
20.130.D0860.306

Рекомендуемые смесители



Альфа



Арес



Вита

Аксессуары



Дозатор
для моющего средства
Квадро

Доска из массива бука
Артикул 3044




Доска из массива бука
Артикул 9010







Ролл-мат
450x311мм
490x311мм

Артикул
PM.450.311.HC
PM.490.311.HC







Учитывать ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

60 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
933x596x274; 0,152 м³; брутто 18 кг

АРОНА 860





Комплектация :
Отводная арматура с выпуском 3 $^{1}/_{2}$ ″ (D=90 мм) и переливом.

- Прямые строгие линии в сочетании с изящными скруглениями
- Большая чаша и крыло
- Модель оборачиваемая

Варианты цвета



Жасмин Fs
20.225.D0860.201



Шампань Fs
20.225.D0860.202



Антрацит Fs
20.225.D0860.302



Мокко Fs
20.225.D0860.303



Грей Fs
20.225.D0860.305



Бежевый Fg
20.225.D0860.104



Коричневый Fg
20.225.D0860.105



Песочный Fg
20.225.D0860.107



Черный Fg
20.225.D0860.102



Капучино Fg
20.225.D0860.306

Рекомендуемые смесители



Фита



Арес



Вита

Аксессуары

Дозатор
для моющего средства
Квадро



Ролл-мат 490х311мм

Артикул
РМ.490.311.НС






Доска из массива бука


Артикул
3044




Доска из массива бука

Артикул
9010







60 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
933х596х274; 0,152 м^3; брутто 16,5 кг

НИРЕ 860К





Комплектация :
Отводная арматура для двух разноуровневых чаш с выпусками 3 $^{1}/_{2}$″ (D=90 мм) и переливом.

- Практичная мойка с основной и дополнительной чашей
- Дополнительные отверстия под аксессуары
- Модель оборачиваемая

Варианты цвета



Жасмин Fs
20.205.D0860.201



Шампань Fs
20.205.D0860.202



Антрацит Fs
20.205.D0860.302



Мокко Fs
20.205.D0860.303



Грей Fs
20.205.D0860.305



Бежевый Fg
20.205.D0860.104



Коричневый Fg
20.205.D0860.105



Песочный Fg
20.205.D0860.107



Черный Fg
20.205.D0860.102



Капучино Fg
20.205.D0860.306

Рекомендуемые смесители



Альфа



Дельта



Вита

Аксессуары



Дозатор
для моющего средства
Рондо

Доска из массива бука
Артикул 3543




Доска из массива бука
Артикул 9010







Ролл-мат
450х311мм
490х311мм

Артикул
PM.450.311.HC
PM.490.311.HC







Учитывать ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

60 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
933х596х274; 0,152 м³; брутто 18 кг



ЭМИЛИЯ 900 60



Комплектация :
Отводная арматура с выпуском 3 $^{1}/_{2}$ ″ (D=90 мм) и переливом.

- Изысканная кухонная мойка для настоящих ценителей классики
- Просторная чаша, обрамленная в широкие борта
- Мойка устанавливается задним бортом вплотную к кухонному фартуку/стене

Варианты цвета



Жасмин Fs
20.340.D0900.201



Шампань Fs
20.340.D0900.202



Антрацит Fs
20.340.D0900.302



Мокко Fs
20.340.D0900.303



Грей Fs
20.340.D0900.305



Бежевый Fg
20.340.D0900.104



Коричневый Fg
20.340.D0900.105



Песочный Fg
20.340.D0900.107



Черный Fg
20.340.D0900.102



Капучино Fg
20.340.D0900.306

Рекомендуемые смесители



Тау



Шале



Ария


Аксессуары





Дозатор
для моющего средства
Каскад



Клапан автомат
и перелив.
Цвет - античная латунь
Артикул 2670-F-PIRITE







60 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
1012x673x368; 0,251 м³; брутто 23 кг

Мойки в кухонный блок ← 80 → ← 90 →



Совет от шеф-повара

Чтобы придать блюду легкий чесночный вкус, обжарьте зубчик чеснока на растительном масле. Чеснок отдаст аромат, и его можно будет выбросить. А масло используйте для дальнейшего приготовления.

Шеф-повар кулинарной студии «Едим Дома», Олег Томилин

ГРЕБЕШОК 80





Комплектация :
Отводная арматура с выпуском 3 $^{1}/_{2}$ ″ (D=90 мм) и переливом.

- Необычная кухонная мойка, напоминающая форму раковины
- Придаст неповторимость и настроение Вашей кухне
- Дополнительные отверстия для установки аксессуаров

Варианты цвета



Жасмин Fs
20.345.E0695.201



Шампань Fs
20.345.E0695.202



Антрацит Fs
20.345.E0695.302



Мокко Fs
20.345.E0695.303



Грей Fs
20.345.E0695.305



Бежевый Fg
20.345.E0695.104



Коричневый Fg
20.345.E0695.105



Песочный Fg
20.345.E0695.107



Черный Fg
20.345.E0695.102



Капучино Fg
20.345.E0695.306

Рекомендуемые смесители



Тау



Шале



Альфа


Аксессуары





Дозатор
для моющего средства
Каскад



Клапан автомат
и перелив.
Цвет - античная латунь
Артикул 2670-F-PIRITE







80 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
746x576x279; 0,120 м^3; брутто 14,2 кг



ЭМИЛИЯ 770 80



Комплектация :
Отводная арматура с выпуском 3 $^{1}/_{2}$ ″ (D=90 мм) и переливом.

- Стильная одночашевая мойка с рельефным бортом
- Просторная чаша позволит мыть посуду больших размеров
- Мойка устанавливается задним бортом вплотную к кухонному фартуку/стене

Варианты цвета


Жасмин Fs
20.360.E0770.201


Шампань Fs
20.360.E0770.202


Антрацит Fs
20.360.E0770.302


Мокко Fs
20.360.E0770.303


Грей Fs
20.360.E0770.305


Бежевый Fg
20.360.E0770.104


Коричневый Fg
20.360.E0770.105


Песочный Fg
20.360.E0770.107


Черный Fg
20.360.E0770.102


Капучино Fg
20.360.E0770.306

Рекомендуемые смесители


Тау



Шале



Ода


Аксессуары


Дозатор
для моющего средства
Рондо


Клапан автомат
и перелив.
Цвет - античная латунь
Артикул 2670-F-PIRITE







80 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
882x673x368; 0,218 м^3 ; брутто 19,4 кг

СЕЛЕНА 780 80





Комплектация:
Отводная арматура для двух разноуровневых чаш с выпусками 3 $^{1}/_{2}$ " (D=90 мм) и двумя переливами.

- Современная мойка с динамичными линиями
- Практичный размер основной и малой чаши
- Предусмотрены дополнительные отверстия под установку аксессуаров

Варианты цвета



Жасмин Fs
20.265.E0780.201



Шампань Fs
20.265.E0780.202



Антрацит Fs
20.265.E0780.302



Мокко Fs
20.265.E0780.303



Грей Fs
20.265.E0780.305



Бежевый Fg
20.265.E0780.104



Коричневый Fg
20.265.E0780.105



Песочный Fg
20.265.E0780.107



Черный Fg
20.265.E0780.102



Капучино Fg
20.265.E0780.306

Рекомендуемые смесители



Омега



Сигма



Фита

Аксессуары





Дозатор
для моющего средства
Рондо




Доска из массива
бука

Артикул
5049







Учитывать ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

80 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
853x596x274; 0,139 м^3; брутто 15,5 кг



КАССИ 780

80




Комплектация:
Отводная арматура для двух одноуровневых чаш с выпусками 3 $^{1}/_{2}$" (D=90 мм) и переливом.

- Стильная и современная мойка
- Две чаши разных размеров
- Широкая площадка под смеситель и аксессуары

Варианты цвета



Жасмин Fs
20.230.E0780.201



Шампань Fs
20.230.E0780.202



Антрацит Fs
20.230.E0780.302



Мокко Fs
20.230.E0780.303



Грей Fs
20.230.E0780.305



Бежевый Fg
20.230.E0780.104



Коричневый Fg
20.230.E0780.105



Песочный Fg
20.230.E0780.107



Черный Fg
20.230.E0780.102



Капучино Fg
20.230.E0780.306

Рекомендуемые смесители



Шале



Вита



Дельта

Аксессуары

Дозатор
для моющего средства
Рондо



Ролл-мат 490x311мм

Артикул
РМ.490.311.НС






Доска из массива бука


Артикул
3543




Доска из массива бука

Артикул
9010







Учитывать ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

80 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
853x596x274; 0,139 м^3; брутто 20,5 кг

КРИТ 780A





Комплектация:
Отводная арматура для двух одноуровневых чаш с выпусками 3 $^{1}/_{2}$ " (D=90 мм) и переливом.

- Элегантная симметрия
- Две вместительные чаши одинакового размера
- Предусмотрены дополнительные отверстия для установки аксессуаров

Варианты цвета


Жасмин Fs
20.175.E0780.201


Шампань Fs
20.175.E0780.202


Антрацит Fs
20.175.E0780.302


Мокко Fs
20.175.E0780.303


Грей Fs
20.175.E0780.305


Бежевый Fg
20.175.E0780.104


Коричневый Fg
20.175.E0780.105


Песочный Fg
20.175.E0780.107


Черный Fg
20.175.E0780.102


Каупчино Fg
20.175.E0780.306

Рекомендуемые смесители


Альфа


Вита


Тау

Аксессуары



Дозатор
для моющего средства
Рондо



Доска из массива бука


Артикул
5042


Ролл-мат
450x311мм

Артикул
РМ.450.311.НС







Учитывать ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

80 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
853x596x274; 0,139 м^3; брутто 19,6 кг

ЛИПСИ 820





Комплектация:
Отводная арматура для двух одноуровневых чаш с выпусками 3 1/2 " (D=90 мм) и переливом.

- Двухчашевая мойка из серии «Липси»
- Элегантный классический дизайн в сочетании с практичностью
- Предусмотрены дополнительные отверстия для установки аксессуаров

Варианты цвета



Жасмин Fs
20.370.E0820.201



Шампань Fs
20.370.E0820.202



Антрацит Fs
20.370.E0820.302



Мокко Fs
20.370.E0820.303



Грей Fs
20.370.E0820.305



Бежевый Fg
20.370.E0820.104



Коричневый Fg
20.370.E0820.105



Песочный Fg
20.370.E0820.107



Черный Fg
20.370.E0820.102



Капучино Fg
20.370.E0820.306

Рекомендуемые смесители



Альфа



Вита



Дельта

Аксессуары



Дозатор
для моющего средства
Квадро

Доска из массива бука
Артикул 1037




Доска из массива бука
Артикул 9010







Ролл-мат
450x311мм
490x311мм

Артикул
PM.450.311.HC
PM.490.311.HC







Учитывать ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

80 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
933x596x274; 0,152 м³; брутто 20,7 кг

НАУТИЛУС 80





Комплектация :
Отводная арматура с выпуском 3 $^{1}/_{2}$ ″ (D=90 мм) и переливом.

- Необычная кухонная мойка, напоминающая форму раковины Наутилус
- Придаст неповторимость и настроение Вашей кухне

Варианты цвета



Жасмин Fs
20.350.E0820.201



Шампань Fs
20.350.E0820.202



Антрацит Fs
20.350.E0820.302



Мокко Fs
20.350.E0820.303



Грей Fs
20.350.E0820.305



Бежевый Fg
20.350.E0820.104



Коричневый Fg
20.350.E0820.105



Песочный Fg
20.350.E0820.107



Черный Fg
20.350.E0820.102



Капучино Fg
20.350.E0820.306

Рекомендуемые смесители




Вита





Омега



Шале







Учитывать ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

80 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
933x596x274; 0,152 м³; брутто 16,3 кг

КРИТ 860





Комплектация:
Отводная арматура для двух разноуровневых чаш с выпусками 3 $^{1}/_{2}$ " (D=90 мм) и переливом.

- Профессиональная мойка с элегантными формами
- Две чаши разной глубины
- Предусмотрены дополнительные отверстия для установки аксессуаров

Варианты цвета


Жасмин Fs
20.115.E0860.201


Шампань Fs
20.115.E0860.202


Антрацит Fs
20.115.E0860.302


Мокко Fs
20.115.E0860.303


Грей Fs
20.115.E0860.305


Бежевый Fg
20.115.E0860.104


Коричневый Fg
20.115.E0860.105


Песочный Fg
20.115.E0860.107


Черный Fg
20.115.E0860.102


Капучино Fg
20.115.E0860.306

Рекомендуемые смесители


Шале


Вита


Тау

Аксессуары



Дозатор
для моющего средства
Рондо



Доска из массива
бука


Артикул
5042


Ролл-мат
450x311мм

Артикул
РМ.450.311.НС







Учитывать ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

80 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
933x596x274; 0,152 м^3; брутто 20 кг

РОССАНА





Комплектация:
Отводная арматура для двух разноуровневых чаш с выпусками 3 $^{1}/_{2}$ " (D=90 мм) и переливом.

- Стильная и современная мойка с разделочной доской из вандалоустойчивого стекла
- Доска легко передвигается по всей длине мойки и создает дополнительную рабочую поверхность
- Предусмотрены дополнительные отверстия под аксессуары

Варианты цвета



Жасмин Fs
20.335.E1000.201



Шампань Fs
20.335.E1000.202



Антрацит Fs
20.335.E1000.302



Мокко Fs
20.335.E1000.303



Грей Fs
20.335.E1000.305



Бежевый Fg
20.335.E1000.104



Коричневый Fg
20.335.E1000.105



Песочный Fg
20.175.E0780.107



Черный Fg
20.335.E1000.102



Капучино Fg
20.335.E1000.306

Рекомендуемые смесители



Дельта



Сильвер



Дельта

Аксессуары

Дозатор
для моющего средства
Квадро



Ролл-мат 490х311мм


Артикул
РМ.490.311.НС





Доска из массива бука

Артикул
9010



80 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
1099х596х274; 0,179 м³; брутто 23,6 кг

ЛИПСИ 770





- Мойка для монтажа на столешницу с прямоугольной чашей в блок 80;
- Универсальная форма мойки подойдет под любой дизайн кухни;
- Увеличенный размер чаши делает мойку невероятно удобной в эксплуатации.

Комплектация :
Отводная арматура с выпуском 3 $^{1}/_{2}$ ″ (D=90 мм) и переливом.

Варианты цвета



Жасмин Fs
20.440.E0770.201



Шампань Fs
20.440.E0770.202



Антрацит Fs
20.440.E0770.302



Мокко Fs
20.440.E0770.303



Грей Fs
20.440.E0770.305



Бежевый Fg
20.440.E0770.104



Коричневый Fg
20.440.E0770.105



Песочный Fg
20.440.E0770.107



Черный Fg
20.440.E0770.102



Капучино Fg
20.440.E0770.306

Рекомендуемые смесители



Дельта



Аква

Аксессуары



Дозатор
для моющего средства
Рондо




Доска из массива
бука


Артикул
9010




Ролл-мат
450x311мм
490x311мм

Артикул
PM.450.311.HC
PM.490.311.HC







Учитывать ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

80 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
853x596x274; 0,139 м³



ЭМИЛИЯ 870 90





Комплектация:
Отводная арматура для двух одноуровневых чаш с выпусками 3 $^{1}/_{2}$ " (D=90 мм) и переливом.

- Элегантная двухчашевая мойка
- Создаст настроение и вдохновит на новые свершения
- Мойка устанавливается задним бортом вплотную к кухонному фартуку/стене

Варианты цвета



Жасмин Fs
20.365.F0870.201



Шампань Fs
20.365.F0870.202



Антрацит Fs
20.365.F0870.302



Мокко Fs
20.365.F0870.303



Грей Fs
20.365.F0870.305



Бежевый Fg
20.365.F0870.104



Коричневый Fg
20.365.F0870.105



Песочный Fg
20.365.F0870.107



Черный Fg
20.365.F0870.102



Капучино Fg
20.365.F0870.306

Рекомендуемые смесители



Тау



Шале





Ария


Аксессуары



Дозатор
для моющего средства
Каскад







90 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
1012x673x368; 0,251 м³; брутто 25,2 кг



ВИЛЛАДЖИО 90



Комплектация:
Отводная арматура для двух одноуровневых чаш с выпусками 3 1/2 " (D=90 мм) и переливом.

- Мойка-блок Вилладжио - это воплощение традиций в современном материале
- Две полноценные чаши и широкий постамент для аксессуаров
- Предусмотрены дополнительные отверстия под аксессуары

Варианты цвета



Жасмин Fs
20.385.F898.201



Шампань Fs
20.385.F898.202



Антрацит Fs
20.385.F898.302



Мокко Fs
20.385.F898.303



Грей Fs
20.385.F898.305



Коричневый Fg
20.385.F898.105



Песочный Fg
20.385.F898.107



Черный Fg
20.385.F898.102

Рекомендуемые смесители



Тау



Шале




Ария

Аксессуары



Дозатор
для моющего средства
Каскад






Доска из массива бука

Входит в комплект мойки!


Артикул
3041





Ролл-мат
450х311мм

Артикул
РМ.450.311.НС



90 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
1012х334х776; 0,262 м³; брутто 57,7 кг

Мойки в кухонный блок

← 90x90 →

←L БЛОК→



Совет от шеф-повара

Как выжать из лимона больше сока?
Необходимо с усилием покатать фрукт по столу.
И дальше уже выжимать сок удобным способом.

Шеф-повар кулинарной студии «Едим Дома»,
Олег Томилин

САРДИНИЯ

60

90x90





Комплектация : Отводная арматура для двух разноуровневых чаш с выпусками 2 $^{1}/_{2}$″ (D=60мм) и 3 $^{1}/_{2}$″ (D=90 мм) и переливом.

- Современный дизайн
- Рельефная чаша и углубленное крыло
- Дополнительное отверстие под аксессуары

Варианты цвета



Жасмин Fs
20.150.D0980.201



Шампань Fs
20.150.D0980.202



Антрацит Fs
20.150.D0980.302



Мокко Fs
20.150.D0980.303



Грей Fs
20.150.D0980.305



Бежевый Fg
20.150.D0980.104



Коричневый Fg
20.150.D0980.105



Песочный Fg
20.150.D0980.107



Черный Fg
20.150.D0980.102



Капучино Fg
20.150.D0980.306

Рекомендуемые смесители



Альфа



Вита





Дельта


Аксессуары



Дозатор
для моющего средства
Рондо







90x90 60 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
1051x596x274; 0,172 м^3; брутто 19 кг



ЛИПСИ 980С

60

90x90



Комплектация :
Отводная арматура с выпуском 3 $^{1}/_{2}$ ″ (D=90 мм) и переливом.

- Угловая мойка с четкими контурами
- Гармоничный дизайн
- Дополнительные отверстия под аксессуары

Варианты цвета



Жасмин Fs
20.180.D0980.201



Шампань Fs
20.180.D0980.202



Антрацит Fs
20.180.D0980.302



Мокко Fs
20.180.D0980.303



Грей Fs
20.180.D0980.305



Бежевый Fg
20.180.D0980.104



Коричневый Fg
20.180.D0980.105



Песочный Fg
20.180.D0980.107



Черный Fg
20.180.D0980.102



Капучино Fg
20.180.D0980.306

Рекомендуемые смесители



Альфа



Вита



Арес

Аксессуары

Дозатор для моющего средства Рондо




Ролл-мат 490x311мм


Артикул РМ.490.311.НС





Клапан автомат
и перелив.
Цвет - хром
Артикул 2605-L





90x90 60 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
1051x596x274; 0,172 м³; брутто 17,6 кг

ВЕСТА

80

90x90





Комплектация :
Отводная арматура для двух разноуровневых чаш с выпусками 3 $^{1}/_{2}$" (D=90 мм) и переливом.

- Угловая мойка с дополнительной малой чашей и крылом
- Универсальные размеры мойки позволяют устанавливать ее в угловые блоки практически всех стандартных размеров. Варианты размеров угловых блоков приведены в чертеже

Варианты цвета



Жасмин Fs
20.285.E1005.201



Шампань Fs
20.285.E1005.202



Антрацит Fs
20.285.E1005.302



Мокко Fs
20.285.E1005.303



Грей Fs
20.285.E1005.305



Бежевый Fg
20.285.E1005.104



Коричневый Fg
20.285.E1005.105



Песочный Fg
20.285.E1005.107



Черный Fg
20.285.E1005.102



Капучино Fg
20.285.E1005.306

Рекомендуемые смесители



Альфа



Вита



Арес

Аксессуары





Дозатор
для моющего средства
Рондо




Доска из массива
бука

Артикул
3038







90x90 80 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
1099x596x274; 0,179 м³; брутто 18,2 кг

КАПРИ

90x90





Комплектация :
Отводная арматура для двух разноуровневых чаш с выпусками 3 $^{1}/_{2}$″ (D=90 мм) и переливом.

- Профессиональная угловая мойка с дополнительной малой чашей и углубленным крылом
- Предусмотрены дополнительные отверстия под аксессуары

Варианты цвета



Жасмин Fs
20.185.J1060.201



Шампань Fs
20.185.J1060.202



Антрацит Fs
20.185.J1060.302



Мокко Fs
20.185.J1060.303



Грей Fs
20.185.J1060.305



Бежевый Fg
20.185.J1060.104



Коричневый Fg
20.185.J1060.105



Песочный Fg
20.185.J1060.107



Черный Fg
20.185.J1060.102



Капучино Fg
20.185.J1060.306

Рекомендуемые смесители



Альфа



Сигма



Дельта

Аксессуары





Дозатор
для моющего средства
Рондо



Ролл-мат
450x311мм

Артикул
РМ.450.311.НС





90x90 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
1133x661x274; 0,205 м^3; брутто 22,8 кг

БОМБЕЙ

90x90





Комплектация :
Отводная арматура для двух разноуровневых чаш с выпусками 3 $^{1}/_{2}$″ (D=90 мм) и переливом.

- Уговой блок Бомбей - каменный полуостров на Вашей кухне, воплощение настоящей функциональности
- Блок включает в себя: основную чашу, малую чашу, крыло, углубленную площадку для сушкии и разморозки
- Предусмотрены дополнительные отверстия под аксессуары

Варианты цвета



Жасмин Fs
20.375.J0900.201



Шампань Fs
20.375.J0900.202



Антрацит Fs
20.375.J0900.302



Мокко Fs
20.375.J0900.303



Грей Fs
20.375.J0900.305



Бежевый Fg
20.375.J0900.104



Коричневый Fg
20.375.J0900.105



Песочный Fg
20.375.J0900.107



Черный Fg
20.375.J0900.102



Капучино Fg
20.375.J0900.306

Рекомендуемые смесители



Вита



Сигма



Арес

Аксессуары



Дозатор
для моющего средства
Каскад




Доска из массива бука
Входит в комплект мойки!


Артикул 5044




Ролл-мат
490x311мм

Артикул
PM.490.311.HC







90x90 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
952x952x279; 0,253 м³ ; брутто 38,9 кг

АДРИЯ





Комплектация :
Отводная арматура для двух разноуровневых чаш с выпусками 3 $^{1}/_{2}$″ (D=90 мм) и переливом.

- Угловой блок с двумя вместительными чашами и просторным крылом
- Эта мойка позволит максимально удобно использовать угловое пространство кухни
- Конструктив мойки обеспечивает наиболее удобную и беспроблемную установку

Варианты цвета



Жасмин Fs
20.380.L0960.201



Шампань Fs
20.380.L0960.202



Антрацит Fs
20.380.L0960.302



Мокко Fs
20.380.L0960.303



Грей Fs
20.380.L0960.305



Бежевый Fg
20.380.L0960.104



Коричневый Fg
20.380.L0960.105



Песочный Fg
20.380.L0960.107



Черный Fg
20.380.L0960.102



Капучино Fg
20.380.L0960.306

Рекомендуемые смесители



Шале



Сильвер



Дельта

Аксессуары



Дозатор
для моющего средства
Каскад




Доска из массива бука
Входит в комплект мойки!


Артикул 3039




Ролл-мат
450x311мм
490x311мм

Артикул
PM.450.311.HC
PM.490.311.HC







L 90x90 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
1012x1012x324; 0,332 м^3; брутто 38,2 кг



Такой способ установки обеспечивает оптимальное использование пространства столешницы и дает возможность индивидуального подбора комбинаций чаш.

This method of installation provides the optimum use of the countertop space and provides the opportunity of individual selection of bowl combinations.

Модели моек для монтажа под столешницу



Совет от шеф-повара

Чтобы сыр не засыхал со стороны среза, смажьте его небольшим количеством сливочного масла.

Шеф-повар кулинарной студии «Едим Дома», Олег Томилин

ВЕГА 300

40





Комплектация :
Отводная арматура с выпуском 3 $^{1}/_{2}$ ″ (D=90 мм) и переливом.

- Компактная мойка в блок 40 см;
- Классический дизайн чаши прекрасно подойдет к кухне любого стиля;
- Максимальный комфорт и высокое качество.

Варианты цвета



Жасмин Fs
22.305.A0300.201



Шампань Fs
22.305.A0300.202



Антрацит Fs
22.305.A0300.302



Мокко Fs
22.305.A0300.303



Грей Fs
22.305.A0300.305



Бежевый Fg
22.305.A0300.104



Коричневый Fg
22.305.A0300.105



Песочный Fg
22.305.A0300.107



Черный Fg
22.305.A0300.102



Капучино Fg
22.305.A0300.306

Рекомендуемые смесители



Фита



Сильвер



Дельта

Аксессуары





Дозатор
для моющего средства
Рондо




Доска из массива
бука

Артикул
2037







40 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
470x390x279; 0,051 м³; брутто 9,1кг

ВЕГА 360

45





Комплектация :
Отводная арматура с выпуском 3 $^{1}/_{2}$ ″ (D=90 мм) и переливом.

- Компактная мойка в блок 45 см;
- Классический дизайн чаши прекрасно подойдет к кухне любого стиля;
- Максимальный комфорт и высокое качество.

Варианты цвета

				
Жасмин Fs 22.310.B0360.201	Шампань Fs 22.310.B0360.202	Антрацит Fs 22.310.B0360.302	Мокко Fs 22.310.B0360.303	Грей Fs 22.310.B0360.305
				
Бежевый Fg 22.310.B0360.104	Коричневый Fg 22.310.B0360.105	Песочный Fg 22.310.B0360.107	Черный Fg 22.310.B0360.102	Капучино Fg 22.310.B0360.306

Рекомендуемые смесители



Фита



Сильвер



Дельта

Аксессуары




Дозатор
для моющего средства
Квадро



Доска из массива
бука

Артикул
2037



45 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
470x450x279; 0,059 м³ ; брутто 10кг



ВЕГА 400

50



Комплектация :
Отводная арматура с выпуском 3 $^{1}/_{2}$ ″ (D=90 мм) и переливом.

- Эргономичная мойка в блок 50 см ;
- Классический дизайн чаши прекрасно подойдет к кухне любого стиля;
- Максимальный комфорт и высокое качество.

Варианты цвета



Жасмин Fs
22.315.C0400.201



Шампань Fs
22.315.C0400.202



Антрацит Fs
22.315.C0400.302



Мокко Fs
22.315.C0400.303



Грей Fs
22.315.C0400.305



Бежевый Fg
22.315.C0400.104



Коричневый Fg
22.315.C0400.105



Песочный Fg
22.315.C0400.107



Черный Fg
22.315.C0400.102



Капучино Fg
22.315.C0400.306

Рекомендуемые смесители



Фита



Сильвер



Дельта

Аксессуары




Дозатор
для моющего средства
Квадро



Доска из массива
бука

Артикул
2037



50 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
500x490x279 ; 0,068 м³ ; брутто 11,1кг

ВЕГА 500

60





Комплектация :
Отводная арматура с выпуском 3 $^{1}/_{2}$ ″ (D=90 мм) и переливом.

- Эргономичная мойка в блок 60 см ;
- Классический дизайн чаши прекрасно подойдет к кухне любого стиля;
- Максимальный комфорт и высокое качество.

Варианты цвета



Жасмин Fs
22.320.D0500.201



Шампань Fs
22.320.D0500.202



Антрацит Fs
22.320.D0500.302



Мокко Fs
22.320.D0500.303



Грей Fs
22.320.D0500.305



Бежевый Fg
22.320.D0500.104



Коричневый Fg
22.320.D0500.105



Песочный Fg
22.320.D0500.107



Черный Fg
22.320.D0500.102



Капучино Fg
22.320.D0500.306

Рекомендуемые смесители



Фита



Альфа



Дельта

Аксессуары




Дозатор
для моющего средства
Рондо



Доска из массива
бука

Артикул
2037



60 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
610x490x279; 0,083 м^3; брутто 12,9кг



ВЕГА 335/160 60



Комплектация :
Отводная арматура для двух разноуровневых чаш с выпусками 3 $^{1}/_{2}$″ (D=90 мм) и переливом.

- Стильная и современная мойка в блок 60 см ;
- Основная и дополнительная чаша разной глубины;
- Максимальный комфорт и высокое качество.

Варианты цвета



Жасмин Fs
22.325.D0510.201



Шампань Fs
22.325.D0510.202



Антрацит Fs
22.325.D0510.302



Мокко Fs
22.325.D0510.303



Грей Fs
22.325.D0510.305



Бежевый Fg
22.325.D0510.104



Коричневый Fg
22.325.D0510.105



Песочный Fg
22.325.D0510.107



Черный Fg
22.325.D0500.102



Капучино Fg
22.325.D0510.306

Рекомендуемые смесители



Фита



Альфа



Дельта

Аксессуары





Дозатор
для моющего средства
Рондо




Доска из массива бука

Артикул
2037







60 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
610x490x279; 0,083 м^3; брутто 15,1кг

ВЕГА 160





Комплектация :
Отводная арматура с выпуском 3 $^{1}/_{2}$ ″ (D=90 мм) и переливом.

- Дополнительная чаша для комбинирования с основными мойками;
- Позволяет легко спланировать удобное рабочее пространство;
- Максимальный комфорт и высокое качество.

Варианты цвета



Жасмин Fs
22.300.00160.201



Шампань Fs
22.300.00160. 202



Антрацит Fs
22.300.00160. 302



Мокко Fs
22.300.00160. 303



Грей Fs
22.300.00160. 305



Бежевый Fg
22.300.00160. 104



Коричневый Fg
22.300.00160. 105




Песочный Fg
22.300.00160. 107





Черный Fg
22.300.00160. 102



Капучино Fg
22.300.00160. 306







Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
470х250х224; 0,026 м³; брутто 4,7кг



ВЕГА ЗЕРО

60



Комплектация :
Отводная арматура с выпуском 3 $^{1}/_{2}$ ″ (D=90 мм) и переливом.

- Мойка для монтажа под столешницу с круглой чашей в блок 60;
- Классическая форма мойки подойдет под любой дизайн кухни и сэкономит место рабочей поверхности;
- Просторная чаша позволяет мыть крупногабаритную посуду.

Варианты цвета



Жасмин Fs
22.425.D0440.201



Шампань Fs
22.425.D0440.202



Антрацит Fs
22.425.D0440.302



Мокко Fs
22.425.D0440.303



Грей Fs
22.425.D0440.305



Бежевый Fg
22.425.D0440.104



Коричневый Fg
22.425.D0440.105



Песочный Fg
22.425.D0440.107



Черный Fg
22.425.D0440.102



Капучино Fg
22.425.D0440.306

Рекомендуемые смесители



Фита



Альфа





Дельта


Аксессуары



Дозатор
для моющего средства
Рондо







60 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
542x542x279; 0,082 м³; брутто 10,6 кг



ВЕГА ОВАЛ 80



Комплектация :
Отводная арматура с выпуском 3 $^{1}/_{2}$ ″ (D=90 мм) и переливом.

- Мойка для монтажа под столешницу с овальной чашей в блок 80;
- Универсальная форма мойки подойдет под любой дизайн кухни;
- Просторная чаша позволяет мыть крупногабаритную посуду.

Варианты цвета



Жасмин Fs
22.430.E0650.201



Шампань Fs
22.430.E0650.202



Антрацит Fs
22.430.E0650.302



Мокко Fs
22.430.E0650.303



Грей Fs
22.430.E0650.305



Бежевый Fg
22.430.E0650.104



Коричневый Fg
22.430.E0650.105



Песочный Fg
22.430.E0650.107



Черный Fg
22.430.E0650.102



Капучино Fg
22.430.E0650.306

Рекомендуемые смесители



Фита



Альфа





Шале


Аксессуары



Дозатор
для моющего средства
Каскад







80 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
752x492x279; 0,103м³; брутто 12,7 кг



ВЕГА 700

80



Комплектация :
Отводная арматура с выпуском 3 $^{1}/_{2}$ ″ (D=90 мм) и переливом.

- Мойка для монтажа под столешницу с прямоугольной чашей в блок 80;
- Универсальная форма мойки подойдет под любой дизайн кухни
- Увеличенный размер чаши делает мойку невероятно удобной в эксплуатации.

Варианты цвета



Жасмин Fs
22.435.E0700.201



Шампань Fs
22.435.E0700.202



Антрацит Fs
22.435.E0700.302



Мокко Fs
22.435.E0700.303



Грей Fs
22.435.E0700.305



Бежевый Fg
22.435.E0700.104



Коричневый Fg
22.435.E0700.105



Песочный Fg
22.435.E0700.107



Черный Fg
22.435.E0700.102



Капучино Fg
22.435.E0700.306

Рекомендуемые смесители



Фита



Альфа





Дельта


Аксессуары



Дозатор
для моющего средства
Квадро








80 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
816x496x279; 0,113 м³; брутто 16,9 кг

ВАРИАНТЫ КОМБИНИРОВАНИЯ МОЕК


Блок шириной **60 см.**



ВЕГА 300 ВЕГА 160




Блок шириной **80 см.**



ВЕГА 500 ВЕГА 160




Блок шириной **80 см.**



ВЕГА 360 ВЕГА 300



Блок шириной **90 см.**



ВЕГА 400 ВЕГА 360



СЕРИЯ МОЕК FLORENTINA

КОМБИ

МОЙКИ БЕЗ НЕДОСТАТКОВ

Серия **Комби** представляет собой мойки на основе сочетания двух наиболее популярных материалов - нержавеющей стали (чаша мойки) и кварцевого композита (верхняя поверхность мойки). В результате конечный продукт обладает уникальными свойствами, вобрав в себя все лучшее от составляющих материалов.

- Высокая поверхностная твердость и износостойкость
- Высокая ударная прочность и вандалоустойчивость
- Легкость в уходе за рабочей поверхностью
- Удобная установка и максимально устойчивое положение смесителя и аксессуаров
- Широкая цветовая палитра позволяет дизайнеру создать цветовые совместимости с различными элементами кухни, такими как, столешница, фасады, техника – с одной стороны и смеситель, металлические аксессуары и предметы – с другой стороны
- Высокое шумо- и вибропоглощение
- Идеальное прилегание к столешнице

ИДЕАЛЬНОЕ
СОЧЕТАНИЕ
КАМНЯ И МЕТАЛЛА



Создавайте свою кухню с мойками Florentina и эксплуатируйте их с удовольствием!

КОМБИ 650

45





Комплектация :
Отводная арматура с выпуском 3 $^{1}/_{2}$ ″ (D=90 мм) и переливом.

- Материал столешницы мойки - кварцевый композит
- Материал чаши мойки - нержавеющая сталь марки AISI 304, толщина 1 мм
- Компактная мойка с крылом
- Модель оборачиваемая
- Дополнительные отверстия под аксессуары

Варианты цвета



Жасмин Fs
21.390.B0650.201



Шампань Fs
21.390.B0650.202



Песочный Fg
21.390.B0650.107



Грей Fs
21.390.B0650.305



Антрацит Fs
21.390.B0650.302

Рекомендуемые смесители



Сильвер



Дельта



Вита

Аксессуары





Дозатор
для моющего средства
Квадро




Ролл-мат
450x311мм

Артикул
PM.450.311.HC







Учитывать ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

45 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
700x530x299; 0,111м^3; брутто 10,7кг

КОМБИ 780

60



- Материал столешницы мойки - кварцевый композит
- Материал чаши мойки - нержавеющая сталь марки AISI 304, толщина 1 мм
- Модель оборачиваемая
- Дополнительные отверстия под аксессуары



Комплектация :
Отводная арматура с выпуском 3 $^{1}/_{2}$ ″ (D=90 мм) и переливом.

Варианты цвета



Жасмин Fs
21.395.D0780.201



Шампань Fs
21.395.D0780.202



Песочный Fg
21.395.D0780.107



Грей Fs
21.395.D0780.305



Антрацит Fs
21.395.D0780.302

Рекомендуемые смесители



Сильвер



Дельта



Вита

Аксессуары





Дозатор
для моющего средства
Квадро




Ролл-мат
450х311мм

Артикул
РМ.450.311.НС







60 Fg Fs

Логистическая и нформация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
830х530х299; 0,132м³; брутто 12,0кг

КОМБИ 860

60





Комплектация :
Отводная арматура с выпуском 3 $^{1}/_{2}$ ″ (D=90 мм) и переливом.

- Материал столешницы мойки - кварцевый композит
- Материал чаши мойки - нержавеющая сталь марки AISI 304, толщина 1 мм
- Модель оборачиваемая
- Дополнительные отверстия под аксессуары

Варианты цвета



Жасмин Fs
21.400.D0860.201



Шампань Fs
21.400.D0860.202



Песочный Fg
21.400.D0860.107



Грей Fs
21.400.D0860.305



Антрацит Fs
21.400.D0860.302

Рекомендуемые смесители



Сильвер



Дельта



Вита

Аксессуары





Дозатор
для моющего средства
Квадро




Ролл-мат
450х311мм

Артикул
РМ.450.311.НС







60 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
910х530х299; 0,144м³; брутто 13,0кг

КОМБИ 860К 60



- Материал столешницы мойки - кварцевый композит
- Материал чаши мойки - нержавеющая сталь марки AISI 304, толщина 1 мм
- Модель оборачиваемая
- Дополнительные отверстия под аксессуары



Комплектация :
Отводная арматура с двумя разноуровневыми выпусками 3 $^{1}/_{2}$ ″ (D=90 мм) и переливом.

Варианты цвета



Жасмин Fs
21.410.D0860.201



Шампань Fs
21.410.D0860.202



Песочный Fg
21.410.D0860.107



Грей Fs
21.410.D0860.305



Антрацит Fs
21.410.D0860.302

Рекомендуемые смесители



Сильвер



Дельта



Вита

Аксессуары



Дозатор
для моющего средства
Квадро




Доска из массива
бука


Артикул
9010




Ролл-мат
450x311мм
490x311мм

Артикул
PM.450.311.HC
PM.490.311.HC







Учитывать ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

60 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
910x560x299; 0,152м^3; брутто 14,3кг

КОМБИ 1160

80





Комплектация :
Отводная арматура с двумя одноуровневыми выпусками 3 $^{1}/_{2}$ ″ (D=90 мм) и переливом.

- Материал столешницы мойки - кварцевый композит
- Материал чаши мойки - нержавеющая сталь марки AISI 304, толщина 1 мм
- Большая мойка с двумя полноценными чашами
- Модель оборачиваемая
- Дополнительные отверстия под аксессуары

Варианты цвета



Жасмин Fs
21.415.E1160.201



Шампань Fs
21.415.E1160.202



Песочный Fg
21.415.E1160.107



Грей Fs
21.415.E1160.305



Антрацит Fs
21.415.E1160.302

Рекомендуемые смесители



Сильвер



Дельта



Вита

Аксессуары



Дозатор
для моющего средства
Квадро




Доска из массива бука


Артикул
9010




Ролл-мат
450x311мм
490x311мм

Артикул
PM.450.311.HC
PM.490.311.HC







Учитывать ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала.

80 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
1210x560x299; 0,203м³; брутто 19,85кг

КОМБИ 800С

80x80
90x90



- Материал столешницы мойки - кварцевый композит
- Материал чаши мойки - нержавеющая сталь марки AISI 304, толщина 1 мм
- Дополнительные отверстия под аксессуары
- Входит в минимальный угловой блок



Комплектация :
Отводная арматура с выпуском 3 $^{1}/_{2}$ ″ (D=90 мм) и переливом.

Варианты цвета



Жасмин Fs
21.420.C0800.201



Шампань Fs
21.420.C0800.202



Песочный Fg
21.420.C0800.107



Грей Fs
21.420.C0800.305



Антрацит Fs
21.420.C0800.302

Рекомендуемые смесители



Сильвер



Дельта



Вита

Аксессуары





Дозатор
для моющего средства
Квадро




Ролл-мат
450x311мм
490x311мм

Артикул
PM.450.311.HC
PM.490.311.HC







90x90 80x80 Fg Fs

Логистическая информация :
Картонная коробка (ДхШхВ)
850x560x299; 0,142м³ ; брутто 12,7кг



КУХОННЫЕ МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ХАРАКТЕРИСТИКА МОЕК FLORENTINA ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ТОЛЩИНА МОЕК 1 ММ

Такая толщина обеспечивает высокую механическую прочность, четкую геометрию, идеальное прилегание к столешнице, а также повышенное шумо- и вибропоглощение.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI304

Марка стали AISI 304 представляет собой высококачественную аустенитную сталь с низким содержанием углерода (не более 0,08%), высоким содержанием хрома (18%-20%) и никеля (8%-10,5%). Такой химический состав обеспечивает на поверхности оксидного слоя, что придает стали устойчивость к воздействию разнообразных химических веществ.

МОЙКИ FLORENTINA – HAND MADE


Такой способ изготовления позволяет создавать, характерный для фирменного стиля элегантный дизайн с малыми радиусами закруглений.

ПОВЕРХНОСТЬ

Сатинированная


ШУМОПОГЛОЩАЮЩАЯ НАКЛАДКА

Для подавление шума и вибрации на дно мойки с внешней стороны крепится специальный изолирующий материал.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Толщина стали 1,0 мм



Размер блока



1 чаша



2 чаши



1 чаша большая и 1 чаша малая

УСТАНОВКА



Мойки для монтажа на столешницу

Мойки устанавливаются в кухонную столешницу сверху в вырез соответствующего размера и закрепляются приложенными крепежами. Это самый простой и быстрый способ монтажа.



Мойки для монтажа в один уровень со столешницей

Мойки устанавливаются в один уровень с кухонной столешницей в вырез соответствующего размера и закрепляются приложенными крепежами.



Мойки для монтажа под столешницу

Мойки устанавливаются под столешницу. Такой способ установки обеспечивает оптимальное использование пространства столешницы и дает возможность индивидуального подбора комбинаций чаш.

УХОД



Ежедневный уход

После эксплуатации мойку необходимо помыть, используя мягкую сторону губки и обычное моющее средство для мытья посуды. Смойте нанесенную пену водой и вытрите мойку насухо, используя мягкую ткань. Вытирайте мойку после каждого использования. Запрещается использовать металлические мочалки, щетки, скребки, а также абразивные моющие средства, пищевую соду и соль. Их применение приведет к появлению царапин, ухудшению внешнего вида мойки и ее скорейшему загрязнению.



Пятна от жира и другая органика

Для удаления сильных или застарелых загрязнений используйте сантехническое хлорсодержащее средство, например, Domestos. Равномерно нанесите его тонким слоем на поверхность мойки не более чем на 1 минуту и хорошо смойте водой. Щелочная среда не только хорошо дезинфицирует и справляется с биологическими загрязнениями, но и разрушает защитную оксидную пленку на поверхности мойки. Длительный контакт с концентрированным щелочным средством приведет к потемнению мойки и появлениям очагов ржавчины. Не допускайте попадание «средства для устранения засоров в трубах канализации» (например, Tiret) на поверхность мойки.



Пятна ржавчины, известковый налет и неорганические загрязнения

Для удаления пятен ржавчины, известкового налета и для придания мойке первоначального «блеска» помойте ее, используя кислотное сантехническое моющее средство (например, ТУАЛЕТНЫЙ УТЕНОК) или столовый укус. Равномерно нанесите его тонким слоем на поверхность мойки не более чем на 3 минуты и хорошо смойте водой. Длительное воздействие приведет к изменению цвета мойки. Не оставляйте в мойке мокрые металлические предметы, пищевую соду и соль. При их длительном контакте на поверхности мойки могут появится пятна ржавчины.

Пятна, появившиеся в результате воздействия некоторых марких веществ могут не отмываться щелочным или кислотным средством. Для их удаления используйте ткань, смоченную ацетоном.



Микроцарапины и другие изменения поверхностного слоя мойки

Микроцарапины и труновыводимые пятна можно убрать шлифовкой поверхности. Чистую и сухую мойку отшлифуйте жесткой стороной губки для мытья посуды в направлении заводской шлифовки. Независимо от площади дефекта, рекомендуем шлифовать всю грань мойки (дно, стенку чаши, крыло) или мойку целиком. После шлифовки и восстановления поверхности тщательно вымойте мойку. Категорически запрещается использовать хлорсодержащее моющее средство в течение двух часов после процедуры шлифовки.


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ТИП ПОВЕРХНОСТИ



САТИНИРОВАННАЯ

КУХОННЫЕ МОЙКИ



РАСШИФРОВКА АРТИКУЛА МОЕК FLORENTINA

OHM.300.400.10.10

- OHM — серия
- 300 — длина мойки в мм
- 400 — ширина мойки в мм
- 10 — количество чаш
- 10 — толщина стали





СЕРИЯ ОПТИМА

ОПТИМА-НМ 300.400.10.10



- Мойка из нержавеющей стали сатинированная толщиной 1,0 мм
- Тип установки: для монтажа под столешницу, на столешницу и в один уровень
- В комплект входит отводная арматура, набор крепежей
- Глубина чаши 200 мм
- Без отверстия под смеситель


МОДЕЛЬ




ОТВОДНАЯ АРМАТУРА



СХЕМА





АКСЕССУАРЫ


Смеситель СИЛЬВЕР




Дозатор КВАДРО



Ролл-мат 450х311мм









СЕРИЯ ОПТИМА

ОПТИМА-НМ 360.400.10.10



- Мойка из нержавеющей стали сатинированная толщиной 1,0 мм
- Тип установки: для монтажа под столешницу, на столешницу и в один уровень
- В комплект входит отводная арматура, набор крепежей
- Глубина чаши 200 мм
- Без отверстия под смеситель


МОДЕЛЬ




ОТВОДНАЯ АРМАТУРА



СХЕМА





АКСЕССУАРЫ


Смеситель АЛЬФА




Дозатор КВАДРО



Ролл-мат 450х311мм









СЕРИЯ ОПТИМА

ОПТИМА-НМ 400.400.10.10



- Мойка из нержавеющей стали сатинированная толщиной 1,0 мм
- Тип установки: для монтажа под столешницу, на столешницу и в один уровень
- В комплект входит отводная арматура, набор крепежей
- Глубина чаши 200 мм
- Без отверстия под смеситель


МОДЕЛЬ




ОТВОДНАЯ АРМАТУРА



СХЕМА





АКСЕССУАРЫ


Смеситель ДЕЛЬТА




Дозатор КВАДРО



Ролл-мат 450х311мм







СЕРИЯ ОПТИМА

ОПТИМА-НМ 500.400.10.10



- Мойка из нержавеющей стали сатинированная толщиной 1,0 мм
- Тип установки: для монтажа под столешницу, на столешницу и в один уровень
- В комплект входит отводная арматура, набор крепежей
- Глубина чаши 200 мм
- Без отверстия под смеситель


МОДЕЛЬ



ОТВОДНАЯ АРМАТУРА



СХЕМА



АКСЕССУАРЫ


Смеситель АРЕС




Дозатор КВАДРО



Ролл-мат 450х311мм







СЕРИЯ ОПТИМА

ОПТИМА-НМ 460/220.400.20.10

МОДЕЛЬ




- Мойка из нержавеющей стали сатинированная толщиной 1,0 мм
- Тип установки: для монтажа под столешницу, на столешницу и в один уровень
- В комплект входит отводная арматура, набор крепежей
- Глубина чаш 200/150 мм
- Без отверстия под смеситель



ОТВОДНАЯ АРМАТУРА



СХЕМА



АКСЕССУАРЫ


Смеситель ОРИОН




Дозатор КВАДРО



Ролл-мат 450х311мм







СЕРИЯ ОПТИМА

ОПТИМА-НМ 700.400.10.10



- Мойка из нержавеющей стали сатинированная толщиной 1,0 мм
- Тип установки: для монтажа под столешницу, на столешницу и в один уровень
- В комплект входит отводная арматура, набор крепежей
- Глубина чаши 200 мм
- Без отверстия под смеситель


МОДЕЛЬ



ОТВОДНАЯ АРМАТУРА



СХЕМА



АКСЕССУАРЫ


Смеситель ВИТА




Дозатор КВАДРО



Ролл-мат 450х311мм







СЕРИЯ ОПТИМА

ОПТИМА-НМ 170.400.10.10



- Мойка из нержавеющей стали сатинированная толщиной 1,0 мм
- Тип установки: для монтажа под столешницу, на столешницу и в один уровень
- В комплект входит отводная арматура, набор крепежей
- Глубина чаши 130 мм
- Без отверстия под смеситель


МОДЕЛЬ





ОТВОДНАЯ АРМАТУРА



СХЕМА








GYPSET LIVING



СЕРИЯ ЛОГИКА

ЛОГИКА-НМ 450.510.10.10



- Мойка из нержавеющей стали сатинированная толщиной 1,0 мм
- Тип установки: на столешницу, в уровень со столешницей
- В комплект входит отводная арматура, набор крепежей, трафарет
- Глубина чаш 200 мм
- Без отверстия под смеситель

МОДЕЛЬ





ОТВОДНАЯ АРМАТУРА



СХЕМА

Учитывать ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала





АКСЕССУАРЫ


Смеситель СИЛЬВЕР




Дозатор КВАДРО



Ролл-мат 450х311мм







СЕРИЯ ЛОГИКА

ЛОГИКА-НМ 600.510.10.10



- Мойка из нержавеющей стали сатинированная толщиной 1,0 мм
- Тип установки: на столешницу, в уровень со столешницей
- В комплект входит отводная арматура, набор крепежей, трафарет
- Глубина чаши 200 мм
- Без отверстия под смеситель

МОДЕЛЬ





ОТВОДНАЯ АРМАТУРА



СХЕМА

Учитывать ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала





АКСЕССУАРЫ


Смеситель АЛЬФА




Дозатор КВАДРО



Ролл-мат 450х311мм









СЕРИЯ ЛОГИКА

ЛОГИКА-НМ 750.510.10.10



- Мойка из нержавеющей стали сатинированная толщиной 1,0 мм
- Тип установки: на столешницу, в уровень со столешницей
- В комплект входит отводная арматура, набор крепежей, трафарет
- Глубина чаши 200 мм
- Без отверстия под смеситель

МОДЕЛЬ





ОТВОДНАЯ АРМАТУРА



СХЕМА

Учитывать ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала





АКСЕССУАРЫ


Смеситель СИЛЬВЕР




Дозатор КВАДРО



Ролл-мат 450х311мм
490х311мм







СЕРИЯ ЛОГИКА

ЛОГИКА-НМ 800.510.20.10



- Мойка из нержавеющей стали сатинированная толщиной 1,0 мм
- Тип установки: на столешницу, в уровень со столешницей
- В комплект входит отводная арматура, набор крепежей, трафарет
- Глубина чаш 200/200 мм
- Без отверстия под смеситель

МОДЕЛЬ




ОТВОДНАЯ АРМАТУРА



СХЕМА

Учитывать ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала



АКСЕССУАРЫ


Смеситель АКВА




Дозатор КВАДРО



Ролл-мат 450х311мм
490х311мм





Смесители



КРИСТАЛЛ FL

- Смеситель однорычажный с выдвижным изливом
- Материал - нержавеющая сталь
- Поворотный излив
- Керамический картридж 35мм
- Гибкая подводка
- Переходник для подключения к фильтру



НОВИНКА!

Логистическая информация :
Картонная коробка (ШхГхВ) 465x295x70; 0,009 м³ ; брутто 1,94 кг

Варианты цвета



Жасмин Fs
333.32H.2123.201



Шампань Fs
333.32H.2123.202



Антрацит Fs
333.32H.2123.302



Мокко Fs
333.32H.2123.303



Грей Fs
333.32H.2123.305



Бежевый Fg
333.32H.2123.104



Коричневый Fg
333.32H.2123.105




Песочный Fg
333.32H.2123.107



Черный Fg
333.32H.2123.102



Капучино Fg
333.32H.2123.306



КРИСТАЛЛ FL


Варианты цвета



333.33H.2123.900

- Смеситель однорычажный с выдвижным изливом
- Материал - нержавеющая сталь
- Поворотный излив
- Керамический картридж 35мм
- Гибкая подводка
- Переходник для подключения к фильтру

Логистическая информация :
Картонная коробка (ШхГхВ) 465x295x70; 0,009 м³ ; брутто 2,16 кг



ГАММА FL

- Смеситель однорычажный с низким изливом
- Материал - латунь
- Поворотный излив
- Керамический картридж 40мм
- Гибкая подводка

Варианты цвета


Жасмин Fs
313.05L.1123.201


Шампань Fs
313.05L.1123.202


Антрацит Fs
313.05L.1123.302


Мокко Fs
313.05L.1123.303


Грей Fs
313.05L.1123.305


Бежевый Fg
313.05L.1123.104


Коричневый Fg
313.05L.1123.105



Песочный Fg
313.05L.1123.107


Черный Fg
313.05L.1123.102


Капучино Fg
313.05L.1123.306



Логистическая информация :
Картонная коробка (ШхГхВ) 340*180*72; 0,004 м³; брутто 1,14кг



ОМЕГА FL

- Смеситель однорычажный с высоким изливом
- Материал - латунь
- Поворотный излив
- Керамический картридж 40мм
- Гибкая подводка

Варианты цвета


Жасмин Fs
313.12H.1123.201


Шампань Fs
313.12H.1123.202


Антрацит Fs
313.12H.1123.302


Мокко Fs
313.12H.1123.303


Грей Fs
313.12H.1123.305


Бежевый Fg
313.12H.1123.104


Коричневый Fg
313.12H.1123.105



Песочный Fg
313.12H.1123.107


Черный Fg
313.12H.1123.102


Капучино Fg
313.12H.1123.306



Логистическая информация :
Картонная коробка (ШхГхВ) 360*200*72; 0,005 м³; брутто 1,41кг



АЛЬФА FL

- Смеситель однорычажный с высоким изливом
- Материал - латунь
- Поворотный излив
- Керамический картридж 35мм
- Гибкая подводка



Логистическая информация :
Картонная коробка (ШхГхВ) 465х295х70; 0,009 м³ ; брутто 1,94 кг

Варианты цвета



Жасмин Fs
313.01H.1123.201



Шампань Fs
313.01H.1123.202



Антрацит Fs
313.01H.1123.302



Мокко Fs
313.01H.1123.303



Грей Fs
313.01H.1123.305



Бежевый Fg
313.01H.1123.104



Коричневый Fg
313.01H.1123.105




Песочный Fg
313.01H.1123.107



Черный Fg
313.01H.1123.102



Капучино Fg
313.01H.1123.306




АЛЬФА FL

Варианты цвета



313.02H.1113.900

- Смеситель однорычажный с высоким изливом
- Материал - нержавеющая сталь
- Поворотный излив
- Керамический картридж 35мм
- Гибкая подводка



Логистическая информация :
Картонная коробка (ШхГхВ) 465х295х70; 0,009 м³ ; брутто 2,16 кг

ВИТА FL

- Смеситель однорычажный с высоким изливом
- Материал - латунь
- Поворотный выдвижной излив
- Керамический картридж 35мм
- Гибкая подводка



Логистическая информация :
Картонная коробка (ШхГхВ) 670х295х75; 0,015 м³; брутто 3,98 кг

Варианты цвета



Жасмин Fs
313.03H.1223.201



Шампань Fs
313.03H.1223.202



Антрацит Fs
313.03H.1223.302



Мокко Fs
313.03H.1223.303



Грей Fs
313.03H.1223.305



Бежевый Fg
313.03H.1223.104



Коричневый Fg
313.03H.1223.105




Песочный Fg
313.03H.1223.107



Черный Fg
313.03H.1223.102



Капучино Fg
313.03H.1223.306



ВИТА FL


Варианты цвета



313.04H.1213.900

Логистическая информация :
Картонная коробка (ШхГхВ) 670х295х75; 0,015 м³; брутто 3,98 кг

- Смеситель однорычажный с высоким изливом
- Материал - нержавеющая сталь
- Поворотный выдвижной излив
- Керамический картридж 35мм
- Гибкая подводка



СИГМА FL

- Смеситель однорычажный с низким изливом
- Материал - латунь
- Поворотный выдвижной излив
- Керамический картридж 40мм
- Гибкая подводка



Логистическая информация :
Картонная коробка (ШхГхВ) 415х235х65; 0,006м³; брутто 2,11кг

Варианты цвета



Жасмин Fs
313.14L.1223.201



Шампань Fs
313.14L.1223.202



Антрацит Fs
313.14L.1223.302



Мокко Fs
313.14L.1223.303



Грей Fs
313.14L.1223.305



Бежевый Fg
313.14L.1223.104



Коричневый Fg
313.14L.1223.105




Песочный Fg
313.14L.1223.107



Черный Fg
313.14L.1223.102



Капучино Fg
313.14L.1223.306



ФИТА FL

- Смеситель однорычажный с низким изливом
- Материал - латунь
- Поворотный излив
- Керамический картридж 35 мм
- Гибкая подводка



Логистическая информация :
Картонная коробка (ШхГхВ) 415х235х65; 0,006м³; брутто 2,05кг

Варианты цвета



Жасмин Fs
313.18L.1223.201



Шампань Fs
313.18L.1223.202



Антрацит Fs
313.18L.1223.302



Мокко Fs
313.18L.1223.303



Грей Fs
313.18L.1223.305



Бежевый Fg
313.18L.1223.104



Коричневый Fg
313.18L.1223.105




Песочный Fg
313.18L.1223.107



Черный Fg
313.18L.1223.102



Капучино Fg
313.18L.1223.306



ДЕЛЬТА FL

- Смеситель однорычажный с высоким изливом
- Материал - латунь
- Поворотный излив
- Керамический картридж 35мм
- Гибкая подводка

Варианты цвета



Жасмин Fs
313.06H.1123.201



Шампань Fs
313.06H.1123.202



Антрацит Fs
313.06H.1123.302



Мокко Fs
313.06H.1123.303



Грей Fs
313.06H.1123.305



Бежевый Fg
313.06H.1123.104



Коричневый Fg
313.06H.1123.105



Песочный Fg
313.06H.1123.107




Черный Fg
313.06H.1123.102



Капучино Fg
313.06H.1123.306



Логистическая информация :
Картонная коробка (ШхГхВ) 415х235х65; 0,006м^3; брутто 2,11 кг



ДЕЛЬТА FL


Варианты цвета



313.07H.1113.900

Логистическая информация :
Картонная коробка (ШхГхВ) 415х235х65; 0,006м^3; брутто 2,11 кг

- Смеситель однорычажный с высоким изливом
- Материал - нержавеющая сталь
- Поворотный излив
- Керамический картридж 35мм
- Гибкая подводка



APEC FL

- Смеситель однорычажный с подключением к фильтру питьевой воды
- Материал - латунь
- Поворотный излив
- Керамический картридж 35мм
- Гибкая подводка
- Переходник для подключения
- к фильтру



Логистическая информация :
Картонная коробка (ШхГхВ) 465х296х75; 0,010м3; брутто 2,78кг

Варианты цвета



Жасмин Fs
333.19H.2123.201



Шампань Fs
333.19H.2123.202



Антрацит Fs
333.19H.2123.302



Мокко Fs
333.19H.2123.303



Грей Fs
333.19H.2123.305



Бежевый Fg
333.19H.2123.104



Коричневый Fg
333.19H.2123.105




Песочный Fg
333.19H.2123.107



Черный Fg
333.19H.2123.102



Капучино Fg
333.19H.2123.306



APEC FL


Варианты цвета



333.20H.2113.900

Логистическая информация :
Картонная коробка (ШхГхВ) 670х295х75; 0,014м^3; брутто 3,33кг

- Смеситель однорычажный с подключением к фильтру питьевой воды
- Материал - нержавеющая сталь
- Поворотный излив
- Керамический картридж 35мм
- Гибкая подводка
- Переходник для подключения к фильтру



ШАЛЕ FL

- Смеситель однорычажный с подключением к фильтру питьевой воды
- Керамические ручки
- Материал - латунь
- Поворотный излив
- Керамический картридж 35мм
- Гибкая подводка
- Переходник для подключения к фильтру

Варианты цвета



Жасмин Fs
333.25H.2113.201

Шампань Fs
333.25H.2113.202

Антрацит Fs
333.25H.2113.302

Мокко Fs
333.25H.2113.303



Грей Fs
333.25H.2113.305

Бежевый Fg
333.25H.2113.104

Коричневый Fg
333.25H.2113.105

Песочный Fg
333.25H.2113.107




Черный Fg
333.25H.2113.102

Капучино Fg
333.25H.2113.306



Логистическая информация :
Картонная коробка (ШхГхВ) 465x295x70; 0,01м³; брутто 2,76кг



ШАЛЕ FL

- Смеситель однорычажный с подключением к фильтру питьевой воды
- Керамические ручки
- Материал - латунь
- Поворотный излив
- Керамический картридж 35мм
- Гибкая подводка
- Переходник для подключения к фильтру

Варианты цвета



Золото
333.28H.2113.710




Бронза
333.26H.2113.700



Графит
333.27H.2113.720



Логистическая информация :
Картонная коробка (ШхГхВ) 465x295x70; 0,01м³; брутто 2,76кг



TAY FL


Варианты цвета



313.17H.1113.700

Логистическая информация :
Картонная коробка (ШхГхВ) 395х314х72; 0,009м3; брутто 2,63кг

- Смеситель двухрычажный с высоким изливом
- Материал - латунь
- Поворотный излив
- Кран-букса керамическая
- Гибкая подводка





АРИЯ FL

- Смеситель однорычажный с подключением к фильтру питьевой воды
- Керамические ручки
- Материал - латунь
- Поворотный излив
- Керамический картридж 40мм
- Гибкая подводка
- Переходник для подключения к фильтру



Логистическая информация :
Картонная коробка (ШхГхВ) 435х360х75; 0,011м³; брутто 2,82кг

Варианты цвета



Жасмин Fs
333.21H.2113.201



Шампань Fs
333.21H.2113.202



Антрацит Fs
333.21H.2113.302



Мокко Fs
333.21H.2113.303



Грей Fs
333.21H.2113.305



Бежевый Fg
333.21H.2113.104



Коричневый Fg
333.21H.2113.105




Песочный Fg
333.21H.2113.107



Черный Fg
333.21H.2113.102



Капучино Fg
333.21H.2113.306



АРИЯ FL

- Смеситель однорычажный с подключением к фильтру питьевой воды
- Керамические ручки
- Материал - латунь
- Поворотный излив
- Керамический картридж 40 мм
- Гибкая подводка
- Переходник для подключения к фильтру



Логистическая информация :
Картонная коробка (ШхГхВ) 435х360х75; 0,011м³; брутто 2,82кг

Варианты цвета




Золото
333.24H.2113.710



Бронза
333.22H.2113.700



Графит
333.23H.2113.720



ОДА FL

- Смеситель однорычажный с высоким изливом
- Керамические ручки
- Материал -латунь
- Поворотный излив
- Керамический картридж 40мм
- Гибкая подводка

Варианты цвета



Жасмин Fs
313.08H.1113.201

Шампань Fs
313.08H.1113.202

Антрацит Fs
313.08H.1113.302

Мокко Fs
313.08H.1113.303



Грей Fs
313.08H.1113.305

Бежевый Fg
313.08H.1113.104

Коричневый Fg
313.08H.1113.105

Песочный Fg
313.08H.1113.107




Черный Fg
313.08H.1113.102

Капучино Fg
313.08H.1113.306



Логистическая информация :
Картонная коробка (ШхГхВ) 395x314x72; 0,009м³; брутто 2,38кг



ОДА FL

- Смеситель однорычажный с высоким изливом
- Керамические ручки
- Материал -латунь
- Поворотный излив
- Керамический картридж 40мм
- Гибкая подводка

Варианты цвета



Золото
313.11H.1113.710




Бронза
313.09H1113.700



Графит
313.10H.1113.720



Логистическая информация :
Картонная коробка (ШхГхВ) 395x314x72; 0,009м³; брутто 2,38кг



СИЛЬВЕР FL

- Смеситель однорычажный с высоким изливом
- Материал - нержавеющая сталь
- Поворотный излив
- Керамический картридж 35мм
- Гибкая подводка



Логистическая информация :
Картонная коробка (ШхГхВ) 395x314x72; 0,009м³; брутто 2,22кг

Варианты цвета



Жасмин Fs
313.15H.1123.201



Шампань Fs
313.15H.1123.202



Антрацит Fs
313.15H.1123.302



Мокко Fs
313.15H.1123.303



Грей Fs
313.15H.1123.305



Бежевый Fg
313.15H.1123.104



Коричневый Fg
313.15H.1123.105




Песочный Fg
313.15H.1123.107



Черный Fg
313.15H.1123.102



Капучино Fg
313.15H.1123.306




СИЛЬВЕР FL

Варианты цвета



313.16H.1113.900

- Смеситель однорычажный с высоким изливом
- Материал -нержавеющая сталь
- Поворотный излив
- Керамический картридж 35мм
- Гибкая подводка



Логистическая информация :
Картонная коробка (ШхГхВ) 395x314x72; 0,009м³; брутто 2,22кг

ОРИОН FL


Варианты цвета



313.30H.1223.910

Логистическая информация :
Картонная коробка (ШхГхВ) 615х315х75; 0,014м3; брутто 2,96кг

- Смеситель однорычажный с высоким изливом
- Материал - латунь
- Покрытие - хром
- Поворотный излив
- Керамический картридж 35мм
- Гибкая подводка



AKBA FL


Варианты цвета



333.31H.2113.910

Логистическая информация :
Картонная коробка (ШхГхВ) 615х315х75; 0,014м3; брутто 3,58кг

- Смеситель однорычажный с подключением к фильтру питьевой воды
- Материал - латунь
- Покрытие - хром
- Поворотный излив
- Керамический картридж 35мм
- Гибкая подводка
- Переходник для подключения к фильтру



КАСКАД FL

- Объем емкости
- для моющего средства 300 мл
- Отверстие для монтажа d 35мм
- Подходит к мойкам, имеющим дополнительное отверстие
- Материал - латунь

Варианты цвета



Жасмин Fs
703.725.0000.201



Шампань Fs
703.725.0000.202



Антрацит Fs
703.725.0000.302



Мокко Fs
703.725.0000.303



Грей Fs
703.725.0000.305



Бежевый Fg
703.725.0000.104



Коричневый Fg
703.725.0000.105



Песочный Fg
703.725.0000.107




Черный Fg
703.725.0000.102



Капучино Fg
703.725.0000.306



Логистическая информация :
Картонная коробка (ШхГхВ) 185x130x65; 0,002м³; брутто 0,40кг



КАСКАД FL

- Объем емкости
- для моющего средства 300 мл
- Отверстие для монтажа d 35мм
- Подходит к мойкам, имеющим дополнительное отверстие
- Материал - латунь

Варианты цвета



Золото
703.725.0000.710




Бронза
703.725.0000.700



Графит
703.725.0000.720



Логистическая информация :
Картонная коробка (ШхГхВ) 185x130x65; 0,002м³; брутто 0,40кг



КВАДРО FL

- Объем емкости
- для моющего средства 300 мл
- Отверстие для монтажа d 35мм
- Подходит к мойкам, имеющим дополнительное отверстие
- Материал - нержавеющая сталь

Варианты цвета



Жасмин Fs
703.726.0000.201

Шампань Fs
703.726.0000.202

Антрацит Fs
703.726.0000.302

Мокко Fs
703.726.0000.303



Грей Fs
703.726.0000.305

Бежевый Fg
703.726.0000.104

Коричневый Fg
703.726.0000.105

Песочный Fg
703.726.0000.107




Черный Fg
703.726.0000.102

Капучино Fg
703.726.0000.306

703.726.0000.900
Нержавеющая сталь



Логистическая информация :
Картонная коробка (ШхГхВ) 185x130x65; 0,002м³; брутто 0,39кг



РОНДО FL

- Объем емкости
- для моющего средства 300 мл
- Отверстие для монтажа d 35мм
- Подходит к мойкам, имеющим дополнительное отверстие
- Материал - латунь

Варианты цвета



Жасмин Fs
703.727.0000.201

Шампань Fs
703.727.0000.202

Антрацит Fs
703.727.0000.302

Мокко Fs
703.727.0000.303



Грей Fs
703.727.0000.305

Бежевый Fg
703.727.0000.104

Коричневый Fg
703.727.0000.105

Песочный Fg
703.727.0000.107




Черный Fg
703.727.0000.102

Капучино Fg
703.727.0000.306



Логистическая информация :
Картонная коробка (ШхГхВ) 185x130x65; 0,002м³; брутто 0,37кг













ГОСТЬ КОМПАНИИ FLORENTINA 2020

Дизайнер - ювелир
Полина Русакова




Флорентина - редкий пример на Российском рынке, когда замечательные специалисты из различных областей знаний - физики, химики, дизайнеры, инженеры - объединены в команду единомышленников, а еще вернее - в большую семью.

Мойки Флорентина в качестве аллегории можно иносказать как драгоценный камень, ограненный мастером. Они совершенны геометрически и идеальны эстетически. Каждая линия, угол, сопряжение поверхностей - из области ювелирного искусства!

Работа над нашей совместной коллекцией FLORENTINA - редкий, замечательный пример творческого процесса, который приносит высочайшей степени удовольствие созидания и удовольствие результатом.

Творческое сотрудничество с компанией вижу одним из важных и перспективных направлений нашего ювелирного дома.



Global ballet holidays

ГОСТЬ НАШЕЙ КОМПАНИИ 2018



Николай Цискаридзе,
народный артист России,
ректор Академии Русского балета
имени А. Я. Вагановой

В творчестве нет границ. В группе компаний “Florentina” я вижу результат научно-технического творчества, творчества в дизайне, в управлении. Конечный результат – как искусство! Концепция - сделать модным, востребованным российские технологии, российский продукт, российский дизайн – мне очень близка. Она без сомнения стоит творческих, интеллектуальных дерзаний.

Если вы перестали восхищаться прекрасным, талантливым, если вам более не хочется удивлять людей, значит вас больше нет в творчестве.





Руководитель компании Флорентина, Копченов В. И.
и ректор Академии русского балета им. Вагановой, Цискаридзе Н. М.



Художественый совет FLORENTINA.
Так рождается новая продукция



Идет обсуждение
совместных творческих проектов

Репетиция балета «Щелкунчик»



Признаки оригинальной продукции FLORENTINA©

ШИЛЬДИК FLORENTINA





На большинстве моделей моек присутствует фирменный металлический шильдик*.

ФУРНИТУРА FLORENTINA



В комплект каждой мойки входит качественная сливная фурнитура. На чашке присутствует надпись FLORENTINA.



Крепежные клипсы для надежной фиксации мойки к столешнице.
Периметр мойки обработан на станке с ЧПУ для идеального прилегания к столешнице.

ПОВЕРХНОСТЬ FLORENTINA



Поры на поверхности моек FLORENTINA отсутствуют. Поверхность бархатистая, равномерно однородная, без каких-либо шероховатостей. Приятная на ощупь.

*-Кроме моделей моек : Корсика, Крит-630, Крит-780, Сардиния, линия моделей Вега.

Признаки оригинальной продукции FLORENTINA©

УПАКОВКА FLORENTINA



Специально разработанная упаковка сохраняет изделие целым и невредимым при транспортировке и хранении.
Коробка белого цвета с логотипом FLORENTINA.

ГАРАНТИЯ FLORENTINA


Мойка "Нипо" 860 К, антрацит FSm
Наименование изделия Произведено в России
Артикул:20.205.D0860.302
Бригада № Дата 07.08.2013
Штамп ОТК ОТК

Наличие паспорта изделия с гарантийным талоном и штампом ОТК.
Срок гарантии 5 лет.

СЕРТИФИКАТЫ FLORENTINA

Композиты FLORENTINA – экологически чистые и абсолютно безопасные для здоровья материалы. Изделия из них соответствуют всем санитарным требованиям к товарам, предназначенным для работы с пищевыми продуктами.

Качество моек FLORENTINA подтверждено:

- Сертификатом Соответствия;
- Экспертным заключением № 1303 о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

+7 (495) 150 33 53
florentina@florcom.ru
WWW.FLORCOM.RU
florcomru